

Keskkonnaministri 26. märtsi 2002. a määruse nr 18
«Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa
andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord,
loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa
vormid»

lisa 2

[RT I, 01.11.2012, 21 – jõust. 01.01.2013]

VEEKOGU PAISUTAMISE, HÜDROENERGIA KASUTAMISE, SÜVENDAMISE,
VEEKOGU PÕHJA PINNASE PAIGALDAMISE, KEMIKAALIDE KASUTAMISE
PINNAVEEKOGU KORRASHOIUKS VÕI VEEKOGUSSE TAHKETE AINETE
UPUTAMISE VEE ERIKASUTUSLOA VORM

VEE ERIKASUTUSLUBA
nr L.VV/328331

1. Vee erikasutaja:		
1.1. Ärinimi või nimi		Pakrineeme Sadama OÜ
1.2. Äriregistrikood või isikukood		11162912
1.3. Aadress		Roseni 13, 10111 Tallinn
1.4. Vastutava isiku nimi		Marti Hääl
1.5. Aadress		Roseni 13, 10111 Tallinn
1.6. Kontaktinfo	Telefoni number	+372 5049811
	Faksi number	-
	E-posti aadress	marti@alexela.ee
1.7. Kood ¹		ME 0086
1.8. Vee erikasutuse piirkond (maakond, vald, linn, alev, küla)		Lahepere laht ja Paldiski linn, Pakrineeme kinnistu kadastritunnusega 58001:003:0271. Kai ja süvendusala piirkonna vee erikasutuse ala nurgapunktide koordinaadid: X: 6583040 Y: 504200 X: 6583900 Y: 504050 X: 6584000 Y: 504400 X: 6583920 Y: 504660 X: 6583050 Y: 504300 Kaadamisala koordinaadid: X: 6587942,9 Y: 498264,1 X: 6586489,5 Y: 499638,0 X: 6585115,6 Y: 498184,6 X: 6586569,0 Y: 496810,7
1.9. Tegevusala kood (EMTAK) ²		41101
1.10. Tegevuse iseloomustus		Hoonestusprojektide arendus

¹ vee erikasutaja koodi omistab vee erikasutusloa andja

² tegevusala kood on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK) saadav koodinumber

2. Vee erikasutusloa andja:		
2.1. Asutuse nimi		Keskkonnaamet
2.2. Registrikood		70008658
2.3. Aadress		Narva mnt 7A, Tallinn 15172

2.4. Veeloa koostanud ametniku nimi		Kaari Männikus-Nilson
2.5. Ametikoht		Peaspetsialist
2.6. Kontaktinfo	Telefoni number	6807452
	Faksi number	-
	E-posti aadress	kaari.mannikus-nilson@keskkonnaamet.ee

3. Vee erikasutusloa:		
3.1 Väljaandmise kuupäev		11.2016
3.2. Andja (esindaja)	Nimi/Allkiri	Rein Kalle
	Ametinimetuse	Juhataja
3.3. Saaja (vee erikasutusloa omaniku esindaja)	Nimi	Marti Hääl
	Ametinimetuse	Juhatuse liige
3.4. Vee erikasutuse iseloomustus		LNG terminali sadama kai ehitamine millega seoses tehakse süvendustöid mahus 510 000 m ³ ning kaadamistöid 510 000 m ³ . Rajatakse ajutine ehitusaegne paekivi rahnudest tamm pikkusega ca 300 m, laiusega kuni 15 m ning mahus kuni 25 000 m ³ . Kai ehitamisega seoses uputatakse veekogu põhja tahkeid aineid (terastoru vaiad ja betoon) 8000 m ³ .
3.5. Kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev (vee erikasutusloaga lubatud tegevuse alguse ja lõpu kuupäev)		11.2016 -11.2021
3.6. Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus)		Vee erikasutusloa andmise põhjendused on toodud Keskkonnaameti keskkonnoasakonna juhataja ...11.2016 aasta korralduses nr 1-3/16/..... Nimetatud korraldus on käesoleva vee erikasutusloa lahutamatuks osaks.
3.7. Muutmise, sh pikendamise kuupäev		-
3.8 Muutja	Asutuse nimi	-
3.9. Muutja esindaja	Nimi/Allkiri	-
	Ametinimetuse	-
3.10. Vee erikasutusloa muutmise, sh pikendamise koostanud ametnik	Nimi	-
	Ametinimetuse	-
	E-posti aadress	-
3.11. Saaja (vee erikasutusloa omaniku esindaja)	Nimi	-
	Ametinimetuse	-
3.12. Pikendatud vee erikasutusloa kehtivuse lõpu kuupäev		-
3.13. Muutmise, sh pikendamise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus)		-
3.14. Vaidlustamine		Käesolevat vee erikasutusluba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide loa andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

4. Veekogu (võib olla ka saasteainete suublaks) seire nõuded ¹				
Veekogu jrk nr				
4.1. Proovivõttunõuded	-			
4.2. Analüüsinnõuded	Seire täpne kirjeldus on toodud SEIREKAVAS, Lisa 1 Keskkonnaseiret tuleb teha vastavalt Seirekavale ja KMH peatükis 5.2 toodule: 1) Kompleksseire. 2) Ehitusettevõtte keskkonnahoiukava ja ehitusaegne omanikujärelevalve koosseisus toimuv keskkonnahoiukava kontroll - ehitustegevuse keskkonnaseire. 3) Vee kvaliteedi seire kai ehitustegevusel, süvendamisel ja kaadamisel.			
4.3. Veekogu nimetus	Lahepere laht			
4.4. Veekogu kood ²	-			
4.5. Seire nõuded	Proovivõtukoha nimetus	Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est)	Seiratavad näitajad	Proovi võtmise sagedus

¹ mitme erineva veekogu korral lisatakse loasse iga veekogu kohta eraldiseisev tabel järjenumbriga 4.A.; 4.B. jne

² veekogu koodi omistab vee erikasutusloa andja keskkonnaregistri alusel

5. Nõuded veekogu paisutamiseks ja hüdroenergia kasutamiseks
Andmeid ei esitata, kuna need pole konkreetse vee erikasutusloa puhul asjakohased

6. Meetmed ja nende täitmise tähtajad, mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju		
Meede	Meetme kirjeldus	Meetme rakendamise tähtaeg
6.1. Vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse keskkonnamõju vähendamise meetmed	1) 01. – 31. juuli (st koorunud krüüslite orienteeruv pesas viibimise periood) tuleb kaadamisega seotud alustel sõita Pakri madalast põhja poolt (st vältida sõitu Pakri poolsaare ja Pakri madala vahel). 2) Vaiade transpordil meritsi tuleb vältida perioodi novembrist aprillini (aulide piirkonnas viibimise perioodi). Sel ajavahemikul toimetada kai ehituseks vajalikud vaiad ja eelvalmistatud elemendid kohale eelistatuna maismaad mööda või ladustada need eelnevalt maismaale ehitatava kai piirkonda (vastavalt KMHs toodule). 3) Soovitavalt tuleks vaiade rammimist teostada perioodil esmaspäevast reedeni vahemikus 8.00 – 19.00 mürähäiringute leevendamiseks (nii inimestele kui loomastikule). 4) Heljumi leviku piiramiseks tuleb ehitustööde ajal vette paigutada nn kardinad tööloikudes kaldast 220 – 380 meetrit ning 420 – 600 meetrit.	Kogu tööperioodi jooksul.
6.2. Vee erikasutusega seotud tööde teostamise nõuded ja tingimused	1) Vee erikasutusega seotud tööde tegemine on keelatud kalade kudeajal ja lindude pesitsusajal perioodil 15.04-30.06. 2) Vee erikasutusega seotud tööde tegemine on keelatud tuule (keskmisel) kiirusel üle 15 m/s.	Kogu tööperioodi jooksul.
6.3. Nõuded parima võimaliku tehnika kasutamiseks	Vastavalt vajadusele ekskavaatorid, ujuvsüvendaja, pontoon, kraana, pargased.	Kogu tööperioodi jooksul.
6.4. Veekogu tervendamise meetmed	-	-
6.5. Muud olulised meetmed	-	-

7. Ajutise iseloomuga tegevused
Andmeid ei esitata, kuna need pole konkreetse vee erikasutusloa puhul asjakohased

8. Nõuded teabe esitamiseks vee erikasutusloa andjale		
Teabe liik	Teabe detailsem kirjeldus	Teabe esitamise sagedus
8.1. Teave meetmete ja nõuete rakendamise kohta	-	-
8.2. Veekogu seire tulemused	Seire tulemused esitada peale töödega alustamist Keskkonnaametile iga aastaselt 1. detsembriks.	Vastavalt kehtestatud nõudele.
8.3. Muu vajalik informatsioon	1) Vähemalt kolm päeva enne vee erikasutusega seotud töödega alustamist teavitada sellest Keskkonnaametit kirjalikult. 2) Vee erikasutuse kohta tuleb Keskkonnaametile esitada aruanne vastavalt kehtivatele õigusaktidele. 3) Tööde käigus tekkivatest muudatustest informeerida Keskkonnaametit koheselt. 4) Vee erikasutusluba ei anna õigust ehitamiseks ja ehitise kasutamiseks.	Vastavalt kehtestatud teabele.