

Keskkonnaministri 26. märtsi 2002. a määruse nr 18
«Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa
andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord,
loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa
vormid»

lisa 2

[RT I, 01.11.2012, 21 – jõust. 01.01.2013]

VEEKOGU PAISUTAMISE, HÜDROENERGIA KASUTAMISE, SÜVENDAMISE,
VEEKOGU PÕHJA PINNASE PAIGALDAMISE, KEMIKAALIDE KASUTAMISE
PINNAVEEKOGU KORRASHOIUKS VÕI VEEKOGUSSE TAHKETE AINETE
UPUTAMISE VEE ERIKASUTUSLOA VORM

VEE ERIKASUTUSLUBA
nr L.VV/328398

1. Vee erikasutaja:		
1.1. Ärinimi või nimi		Haven Kakumäe OÜ
1.2. Äriregistrikood või isikukood		12816793
1.3. Aadress		Tartu mnt 2, Tallinna linn, Harju maakond, 10145
1.4. Vastutava isiku nimi		Neeme Kaarma
1.5. Aadress		Tartu mnt 2, Tallinna linn, Harju maakond, 10145
1.6. Kontaktinfo	Telefoni number	502 1291
	Faksi number	-
	E-posti aadress	neeme@kjs.ee
1.7. Kood ¹		ME 0089
1.8. Vee erikasutuse piirkond (maakond, vald, linn, alev, küla)		Kakumäe sadam, Lesta 16/18, Tallinn. Vee erikasutuse piirkonna koordinaadid on: 59° 27.067' N 24° 35.992' E 59° 27.206' N 24° 36.194' E 59° 27.210' N 24° 36.227' E 59° 27.095' N 24° 36.532' E 59° 26.979' N 24° 36.360' E 59° 26.947' N 24° 36.368' E 59° 26.930' N 24° 36.443' E 59° 26.912' N 24° 36.495' E 59° 26.897' N 24° 36.496' E Kaadamisala: 59°28.6827' N 24°38.8478' E 59°29.1827' N 24°39.8678' E 59°28.6927' N 24°39.8678' E 59°28.4327' N 24°39.3278' E 59°28.6827' N 24°38.8478' E
1.9. Tegevusala kood (EMTAK) ²		41101
1.10. Tegevuse iseloomustus		Hoonestusprojektide arendus

1 vee erikasutaja koodi omistab vee erikasutusloa andja

2 tegevusala kood on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK) saadav koodinumber

2. Vee erikasutusloa andja:		
2.1. Asutuse nimi		Keskkonnaamet
2.2. Registrikood		70008658
2.3. Aadress		Narva mnt 7A, Tallinn 15172
2.4. Veelo koostanud ametniku nimi		Kaari Männikus-Nilson
2.5. Ametikoht		Vee peaspetsialist
2.6. Kontaktinfo	Telefoni number	680 7452
	Faksi number	-
	E-posti aadress	info@keskkonnaamet.ee

3. Vee erikasutusloa:		
3.1 Väljaandmise kuupäev		11.2016
3.2. Andja (esindaja)	Nimi/Allkiri	Rein Kalle
	Ametinimetuse	Juhataja
3.3. Saaja (vee erikasutusloa omaniku esindaja)	Nimi	Neeme Kaarma
	Ametinimetuse	Juhatuse liige
3.4. Vee erikasutuse iseloomustus		Kakumäe sadama süvendamisel tekkinud pinnase kaadamine Paljassaare kaadamisalale mahus kuni 71 000 m ³ ning kaide, muuli, rannakindlustuse ja juurdepääsutee ehitamine, mille käigus paigutatakse veekogusse pinnast ning uputatakse tahkeid aineid (graniitkivi, paekivi, killustik, puit, raudbetoon, geotekstiil) mahus kuni 70 000 m ³ .
3.5. Kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev (vee erikasutusloaga lubatud tegevuse alguse ja lõpu kuupäev)		11.2016 -11.2021.
3.6. Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus)		Vee erikasutusloa andmise põhjendused on toodud Keskkonnaameti11.2016 aasta korralduses nr 1-3/16/.....
3.7. Muutmise, sh pikendamise kuupäev		-
3.8 Muutja	Asutuse nimi	-
3.9. Muutja esindaja	Nimi/Allkiri	-
	Ametinimetuse	-
3.10. Vee erikasutusloa muutmise, sh pikendamise koostanud ametnik	Nimi	-
	Ametinimetuse	-
	E-posti aadress	-
3.11. Saaja (vee erikasutusloa omaniku esindaja)	Nimi	-
	Ametinimetuse	-
3.12. Pikendatud vee erikasutusloa kehtivuse lõpu kuupäev		-
3.13. Muutmise, sh pikendamise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus)		-
3.14. Vaidlustamine		Käesolevat vee erikasutusluba on võimalik

	vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide loa andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
--	---

4. Veekogu (võib olla ka saasteainete suublaaks) seire nõuded ¹

Veekogu jrk nr -

4.1. Proovivõtunõuded	-			
4.2. Analüüsinnõuded	Kakumäe sadama rekonstrueerimise jälgimiseks mõju setetele ja setenditele tuleb mõõdistada ranna reljeef sadama loodepiirist alates 100 m lõigul. Mõõdistamist tuleb läbi viia esimesel aastal ja kolmandal aastal pärast sadama rekonstrueerimist/ümberehitamist. Mõõdistuste läbiviimiseks tuleb määrata veepiir 0 ja mõõta 1,5 m, 1,0 m, 0,5 m, 0 veepiir, - 0,5 m ja - 1,0 m samakõrguse jooned kanda kaardile ning võrrelda tulemusi esimese ja kolmanda aasta vahel.			
4.3. Veekogu nimetus	Kopli laht			
4.4. Veekogu kood ²	-			
4.5. Seire nõuded	Proovivõtukoha nimetus	Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est)	Seiratavad näitajad	Proovi võtmise sagedus

¹ mitme erineva veekogu korral lisatakse loasse iga veekogu kohta eraldiseisev tabel järjenumbriga 4.A.; 4.B. jne

² veekogu koodi omistab vee erikasutusloa andja keskkonnaregistri alusel

5. Nõuded veekogu paisutamiseks ja hüdroenergia kasutamiseks

Andmeid ei esitata, kuna need pole konkreetse vee erikasutusloa puhul asjakohased

6. Meetmed ja nende täitmise tähtsused, mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju

Meede	Meetme kirjeldus	Meetme rakendamise tähtaeg
6.1. Vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse keskkonnamõju vähendamise meetmed	1) Heljumi võimaliku madalasse rannikumerre kandumise vähendamiseks tuleb sõltuvalt tuule suunast ja tugevusest valida ohustatud rannikualast kõige kaugem kaadamisala piirkond (ruut), et heljumi teekond ranniku poole oleks võimalikult pikk. 2) Süvendus-, uputus- ja kaadamistööd tuleb korraldada nii, et tööde kestus oleks võimalikult lühiaegne. 3) Veekogu põhja uputatava pinnase omadused peavad vastama kas ehitusmaterjalile ettenähtud nõuetele või on samased väljavõetava pinnase omadustega.	Kogu tööperioodi jooksul.
6.2. Vee erikasutusega seotud tööde teostamise nõuded ja tingimused	1) Süvendus-, uputus- ja kaadamistööd ei tohi teostada kui tuule kiirus on üle 15 m/s. 2) Avatud akvatooriumis ei tohi süvendus- ja kaadamistööd teostada ajaperioodil 20 aprill kuni 30 juuni. Täielikult suletud akvatooriumi korral võib süvendus- ja täitetööd teha ka 20 aprillist kuni 30 juunini. 3) Sadama ehitamisel on keelatud igasuguste jäätmete kasutamine sh lammutusjäätmete kasutamine.	Kogu tööperioodi jooksul.
6.3. Nõuded parima võimaliku	1) Süvendustööd toimuvad	Kogu tööperioodi jooksul.

tehnika kasutamiseks	kopp süvendajaga. Erijuhul, kui pinnasekihid on kaljused on kasutusel piikija. 2) Täitetöid teostatakse kalluritega ning pinnase ja kivide paigaldamine ja silumine toimub ekskavaatoriga. 3) Raudbetoonelementide paigaldamine toimud kraanaga. Kraana veealust tegevust juhib tuuker. 4) Pinnase kaadamiseks kasutatakse selleks ettenähtud pargaseid. 5) Pargased peavad olema pidevalt jälgitavad laevade automatiseeritud identifitseerimise süsteemi (AIS) abil.	
6.4. Veekogu tervendamise meetmed	-	-
6.5. Muud olulised meetmed	-	-

7. Ajutise iseloomuga tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole konkreetse vee erikasutusloa puhul asjakohased

8. Nõuded teabe esitamiseks vee erikasutusloa andjale

Teabe liik	Teabe detailsem kirjeldus	Teabe esitamise sagedus
8.1. Teave meetmete ja nõuete rakendamise kohta	-	-
8.2. Veekogu seire tulemused	Rannaprotsesside seire- üks aasta peale kaide rajamist; kolm aastat peale kaide rajamist.	Seire tulemused esitada Keskkonnaametile ühe kuu jooksul peale seire läbiviimist.
8.3. Muu vajalik informatsioon	1) Vee erikasutuse kohta tuleb Keskkonnaametile esitada aruanne vastavalt kehtivatele õigusaktidele. 2) Tööde käigus tekkivatest muudatustest informeerida Keskkonnaametit koheselt. 3) Vee erikasutusluba ei anna õigust ehitamiseks ja ehitise kasutamiseks.	Vastavalt kehtestatud teabele.