

Keskkonnaministri 26. märtsi 2002. a määruse nr 18
«Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa
andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord,
loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa
vormid»

lisa 2

[RT I, 01.11.2012, 21 – jõust. 01.01.2013]

VEEKOGU PAISUTAMISE, HÜDROENERGIA KASUTAMISE, SÜVENDAMISE,
VEEKOGU PÕHJA PINNASE PAIGALDAMISE, KEMIKAALIDE KASUTAMISE
PINNAVEEKOGU KORRASHOIUKS VÕI VEEKOGUSSE TAHKETE AINETE
UPUTAMISE VEE ERIKASUTUSLOA VORM

VEE ERIKASUTUSLUBA

nr L.VV/328475

1. Vee erikasutaja:		
1.1. Ärinimi või nimi		Euroextra OÜ
1.2. Äriregistrikood või isikukood		11119862
1.3. Aadress		Roseni 13, Tallinn 10111
1.4. Vastutava isiku nimi		Mehis Rump
1.5. Aadress		Roseni 13, Tallinn 10111
1.6. Kontaktinfo	Telefoni number	502 1450
	Faksi number	-
	E-posti aadress	mehis@alexela.ee
1.7. Kood ¹		ME 0093
1.8. Vee erikasutuse piirkond (maakond, vald, linn, alev, küla)		Haapsalu Vanasadam asub Lääne maakonnas, Haapsalu linnas, Tagalahes. Vee erikasutuse piirkonna koordinaadid on: X= 6535263.6658 Y= 472930.5555 X= 6535197.9969 Y= 472974.9615 X= 6535190.1246 Y= 472961.9808 X= 6535259.4613 Y= 472920.9290 X= 6535266.1934 Y= 472920.4927
1.9. Tegevusala kood (EMTAK) ²		68101
1.10. Tegevuse iseloomustus		Enda kinnisvara ost ja müük

¹ vee erikasutaja koodi omistab vee erikasutusloa andja

² tegevusala kood on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK) saadav koodinumber

2. Vee erikasutusloa andja:		
2.1. Asutuse nimi		Keskkonnaamet
2.2. Registrikood		70008658
2.3. Aadress		Narva mnt 7A, Tallinn 15172
2.4. Veeloja koostanud ametniku nimi		Kaari Männikus-Nilson
2.5. Ametikoht		Peaspetsialist
2.6. Kontaktinfo	Telefoni number	6807452
	Faksi number	-
	E-posti aadress	kaari.mannikus-nilson@keskkonnaamet.ee

3. Vee erikasutusloa:		
3.1 Väljaandmise kuupäev		11.2016
3.2. Andja (esindaja)	Nimi/Allkiri	Rein Kalle
	Ametinimetuse	Juhataja
3.3. Saaja (vee erikasutusloa omaniku esindaja)	Nimi	Aarto Eipere
	Ametinimetuse	Juhatuse liige
3.4. Vee erikasutuse iseloomustus		Haapsalu Vanasadama kai esise ala süvendamine. Süvendustööde maht on kokku 570 m ³ . Süvendatud pinnas paigutatakse Vanasadama kinnistutele.
3.5. Kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev (vee erikasutusloaga lubatud tegevuse alguse ja lõpu kuupäev)		11.2016 -11.2017
3.6. Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus)		Vee erikasutusloa andmise põhjendused on toodud Keskkonnaameti11.2016. aasta korralduses nr 1-3/16/.....
3.7. Muutmise, sh pikendamise kuupäev		-
3.8 Muutja	Asutuse nimi	-
3.9. Muutja esindaja	Nimi/Allkiri	-
	Ametinimetuse	-
3.10. Vee erikasutusloa muutmise, sh pikendamise koostanud ametnik	Nimi	-
	Ametinimetuse	-
	E-posti aadress	-
3.11. Saaja (vee erikasutusloa omaniku esindaja)	Nimi	-
	Ametinimetuse	-
3.12. Pikendatud vee erikasutusloa kehtivuse lõpu kuupäev		-
3.13. Muutmise, sh pikendamise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus)		-
3.14. Vaidlustamine		Käesolevat vee erikasutusluba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide loa andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

4. Veekogu (võib olla ka saasteainete suubla) seire nõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole konkreetse vee erikasutusloa puhul asjakohased

5. Nõuded veekogu paisutamiseks ja hüdroenergia kasutamiseks

Andmeid ei esitata, kuna need pole konkreetse vee erikasutusloa puhul asjakohased

6. Meetmed ja nende täitmise tähtajad, mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju		
Meede	Meetme kirjeldus	Meetme rakendamise tähtaeg
6.1. Vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse keskkonnamõju vähendamise meetmed	Süvendatud pinnas tuleb sadamaalale (maismaale kinnistu piires) paigutada selliselt, et oleks välistatud pinnase tagasi valgumine merre või kõrval asuvatele kinnistutele.	Kogu tööperioodi jooksul.
6.2. Vee erikasutusega seotud tööde teostamise nõuded ja tingimused	Vee erikasutusega seotud tööde tegemine on keelatud lindude peamisel pesitsusperioodil ajavahemikul 15. aprillist kuni 30 juunini.	Kogu tööperioodi jooksul.
6.3. Nõuded parima võimaliku tehnika kasutamiseks	süvendustöödeks kasutatakse ühe kopalist süvendajat ja/või ekskavaatorit.	Kogu tööperioodi jooksul.
6.4. Veekogu tervendamise meetmed	-	-
6.5. Muud olulised meetmed	-	-

7. Ajutise iseloomuga tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole konkreetse vee erikasutusloa puhul asjakohased

8. Nõuded teabe esitamiseks vee erikasutusloa andjale

Teabe liik	Teabe detailsem kirjeldus	Teabe esitamise sagedus
8.1. Teave meetmete ja nõuete rakendamise kohta	-	-
8.2. Veekogu seire tulemused	-	-
8.3. Muu vajalik informatsioon	1) Peale süvendustööde lõppemist tuleb Keskkonnaametile esitada aruanne vastavalt kehtivatele õigusaktidele. 2) Tööde käigus tekkivatest muudatustest informeerida Keskkonnaametit koheselt.	Vastavalt kehtestatud nõudele.