

Keskkonnaministri 26. märtsi 2002. a määruse nr 18
«Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa
andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord,
loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa
vormid»

lisa 2

[RT I, 01.11.2012, 21 – jõust. 01.01.2013]

VEEKOGU PAISUTAMISE, HÜDROENERGIA KASUTAMISE, SÜVENDAMISE,
VEEKOGU PÕHJA PINNASE PAIGALDAMISE, KEMIKAALIDE KASUTAMISE
PINNAVEEKOGU KORRASHOIUKS VÕI VEEKOGUSSE TAHKETE AINETE
UPUTAMISE VEE ERIKASUTUSLOA VORM

VEE ERIKASUTUSLUBA
nr L.VV/328594

1. Vee erikasutaja:		
1.1. Ärinimi või nimi		Veeteede Amet
1.2. Äriregistrikood või isikukood		70002414
1.3. Aadress		Valge 4, 11413 Tallinn
1.4. Vastutava isiku nimi		Toomas Leetjõe
1.5. Aadress		Valge 4, 11413 Tallinn
1.6. Kontaktinfo	Telefoni number	6205560
	Faksi number	-
	E-posti aadress	toomas.leetjoe@vta.ee
1.7. Kood ¹		ME 0095
1.8. Vee erikasutuse piirkond (maakond, vald, linn, alev, küla)		Hundipea sadama akvatoorium ja sissesõidutee. Tallinn, Lume tänav 9, katastritunnus 78408:807:0078. Paljassaare kaadamisala: 59°28.6827'N 24°38.8478'E 59°29.1827'N 24°39.8678'E 59°28.6927'N 24°39.8678'E 59°28.4327'N 24°39.3278'E
1.9. Tegevusala kood (EMTAK) ²		84132
1.10. Tegevuse iseloomustus		Transpordi ja side haldus

¹ vee erikasutaja koodi omistab vee erikasutusloa andja

² tegevusala kood on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK) saadav koodinumber

2. Vee erikasutusloa andja:		
2.1. Asutuse nimi		Keskkonnaamet
2.2. Registrikood		70008658
2.3. Aadress		Narva mnt 7A, Tallinn 15172
2.4. Veeloja koostanud ametniku nimi		Kaari Männikus-Nilson
2.5. Ametikoht		Vee peaspetsialist
2.6. Kontaktinfo	Telefoni number	680 7452
	Faksi number	-
	E-posti aadress	info@keskkonnaamet.ee

3. Vee erikasutusloa:		
3.1 Väljaandmise kuupäev		12.2016
3.2. Andja (esindaja)	Nimi/Allkiri	Rein Kalle
	Ametinimetust	Keskkonnaosakonna juhataja
3.3. Saaja (vee erikasutusloa omaniku esindaja)	Nimi	Rene Arikas
	Ametinimetust	Peadirektor
3.4. Vee erikasutuse iseloomustus		Hundipea sadama rekonstrueerimine, millega seoses on kavandatud süvendustööd mahus kuni 35 500 m ³ ning süvendatud pinnase kaadamine Paljassaare kaadamisalale samas mahus. Lisaks on kavandatud rekonstrueerida lainemurdja ning sadamakaid nr 8 ja 9, mille käigus uputatakse ja heidetakse veekogusse tahkeid aineid mahus kuni 54 000 m ³ . Põhilisteks ehitusmaterjalideks on terrassulundsein, raudbetoon, lubjakivi, lubjakivikillustik, graniitkivikillustik, asfaltbetoon, betoon ja graniitkivi (lainemurdja nõlvakindlustis). Ehitustöödel ei kasutata keskkonda kahjustavaid materjale.
3.5. Kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev (vee erikasutusloaga lubatud tegevuse alguse ja lõpu kuupäev)		12.2016 – 31.12.2020
3.6. Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus)		Vee erikasutusloa andmise põhjendused on toodud Keskkonnaameti12.2016. aasta korralduses nr 1-3/16/.....
3.7. Muutmise, sh pikendamise kuupäev		-
3.8 Muutja	Asutuse nimi	-
3.9. Muutja esindaja	Nimi/Allkiri	-
	Ametinimetust	-
3.10. Vee erikasutusloa muutmise, sh pikendamise koostanud ametnik	Nimi	-
	Ametinimetust	-
	E-posti aadress	-
3.11. Saaja (vee erikasutusloa omaniku esindaja)	Nimi	-
	Ametinimetust	-
3.12. Pikendatud vee erikasutusloa kehtivuse lõpu kuupäev		-
3.13. Muutmise, sh pikendamise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus)		-
3.14. Vaidlustamine		Käesolevat vee erikasutusluba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide loa andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

4. Veekogu (võib olla ka saasteainete suublaks) seire nõuded ¹				
Veekogu jrk nr -				
4.1. Proovivõtunõuded	Vee erikasutuse käigus tuleb teha veekeskkonna seiret vastavalt KMH peatükis 8 toodule järgmiselt: 1. Setete liikumise ja heljumi leviku seire - sõltumata alternatiivist peab see kaadamisalal Paljassaare lahes hõlmama uputamisaegset (soovitavalt tööde algetapil) heljumi jaotuse, hoovuste struktuuri, dünaamika ja lainetuse põhiparameetrite mõõdistusi: 3-4 mõõdistuspäeva igast neljast põhi-ilmakaarest (N, E, S ja W) puhuvate tuultega. Seire peab andma ülevaate, kas ja, milliste tuultega, mudastunud pinnase uputamisel võib heljum kanduda märgatavates kogustes Paljassaare linnuhoiuala piiridesse. Antud algusperioodi seire tulemuseks peavad olema soovitud kaadamistööde operatiivseks koordineerimiseks ja vajadusel ka peatamiseks ning edaspidiseks seireks, kui vaja. 2. Merepõhjataimestiku ja –loomastiku seire peaks haarama Paljassaare lahte, üks kord koheselt peale kaadamise lõppemist ja teinekord järgmisel aastal. 3. Reostuse seire kaadamiskohast võtta peale kaadamistööde lõppu põhjasetete ja põhjaloomastiku (balti lamekarp <i>Macoma baltica</i>) proovid (8-10 proovi) reostuskomponentide määramiseks.			
4.2. Analüüsinõuded	-			
4.3. Veekogu nimetus	Tallinna laht			
4.4. Veekogu kood ²	-			
4.5. Seire nõuded	Proovivõtukoha nimetus	Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est)	Seiratavad näitajad	Proovi võtmise sagedus

¹ mitme erineva veekogu korral lisatakse loasse iga veekogu kohta eraldiseisev tabel järjenumbriga 4.A.; 4.B. jne

² veekogu koodi omistab vee erikasutusloa andja keskkonnaregistri alusel

5. Nõuded veekogu paisutamiseks ja hüdroenergia kasutamiseks
Andmeid ei esitata, kuna need pole konkreetse vee erikasutusloa puhul asjakohased

6. Meetmed ja nende täitmise tähtajad, mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju		
Meede	Meetme kirjeldus	Meetme rakendamise tähtaeg
6.1. Vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse keskkonnamõju vähendamise meetmed	1) Süvendus- ja kaadamistööd ei ole lubatud teha tugevate tuulte korral (üle 8 m/s). 2) Enne süvendatud pinnase käitlemist tuleb teha täiendavad analüüsid süvendatavast pinnasest, kuna Keskkonnaamet ei pea võimalikuks lubada kaadamisele viia reostunud pinnast, ehk siis pinnast, mille saasteainete sisaldused on suuremad kui lubatud elumaa piirarv.	Kogu tööperioodi jooksul.
6.2. Vee erikasutusega seotud tööde teostamise nõuded ja tingimused	1) Vee erikasutusega seotud tööde tegemine on keelatu lindude pesitsusajal ja kalade kudeajal 15 aprillist kuni 30 juunini. 2) Heljumi sadamast väljakandumise minimeerimise eesmärgil tuleb kasutada heljumi levikut tõkestavat tõkkekardinat. 3) Sadama sisebasseini poole tuleb kinnitada naftatõrjepoomid, mis väldiks naftaproduktidega reostunud pinnase süvendamisel tekkiva naftakile väljumist sadamabasseinist.	Kogu tööperioodi jooksul.
6.3. Nõuded parima võimaliku tehnika kasutamiseks	Sildumis- ja kaitseehitiste rekonstrueerimisel kasutatakse ujuvaid tõste-, rammimis- ja transpordivahendeid. Süvendustöödel kasutatakse eeldatavalt kopsüvendajat ning pinnaseveo praame.	Kogu tööperioodi jooksul.
6.4. Veekogu tervendamise	-	-

meetmed		
6.5. Muud olulised meetmed	-	-

7. Ajutise iseloomuga tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole konkreetse vee erikasutusloa puhul asjakohased

8. Nõuded teabe esitamiseks vee erikasutusloa andjale

Teabe liik	Teabe detailsem kirjeldus	Teabe esitamise sagedus
8.1. Teave meetmete ja nõuete rakendamise kohta		
8.2. Veekogu seire tulemused		
8.3. Muu vajalik informatsioon	1) Vee erikasutuse kohta tuleb Keskkonnaametile esitada aruanne vastavalt kehtivatele õigusaktidele. 2) Tööde käigus tekkivatest muudatustest informeerida Keskkonnaametit koheselt. 3) Vee erikasutusluba ei anna õigust ehitamiseks ja ehitise kasutamiseks.	Vastavalt kirjeldatud teabele.