



KESKKONNAAMET

Keskkonnaministri 26. märtsi 2002. a määruse nr 18
«Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa
andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord,
loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa
vormid»

lisa 2

[RT I, 01.11.2012, 21 – jõust. 01.01.2013]

VEEKOGU PAISUTAMISE, HÜDROENERGIA KASUTAMISE, SÜVENDAMISE, VEEKOGU PÕHJA PINNASE PAIGALDAMISE, KEMIKAALIDE KASUTAMISE PINNAVEEKOGU KORRASHOIUKS VÕI VEEKOGUSSE TAHKETE AINETE UPUTAMISE VEE ERIKASUTUSLOA VORM

VEE ERIKASUTUSLUBA

nr L.VV/328631

1. Vee erikasutaja:		
1.1. Ärinimi või nimi		Mittetulundusühing Kalevipoja Kojutulek
1.2. Äriregistrikood või isikukood		80303447
1.3. Aadress		Uus tn 20, Tallinn 10111
1.4. Vastutava isiku nimi		Tauno Kangro
1.5. Aadress		Uus tn 20, Tallinn 10111
1.6. Kontaktinfo	Telefoni number	641 1002, 501 3416
	Faksi number	-
	E-posti aadress	tauno@skulptuuristudio.ee
1.7. Kood ¹		ME 0097
1.8. Vee erikasutuse piirkond (maakond, vald, linn, alev, küla)		Tallinna linn, Kesklinna linnaosa, Tallinna laht. Vee erikasutuse piirkonna koordinaadid on: X=6591109,96 Y=545739,64 X=6591090,36 Y=545789,96 X=6591049,36 Y=545773,99 X=6591023,59 Y=545840,16 X=6591014,03 Y=545837,15 X=6591059,64 Y=545720,04
1.9. Tegevusala kood (EMTAK) ²		41101
1.10. Tegevuse iseloomustus		Hoonestusprojektide arendus

¹ vee erikasutaja koodi omistab vee erikasutusloa andja

² tegevusala kood on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK) saadav koodinumber

2. Vee erikasutusloa andja:		
2.1. Asutuse nimi		Keskkonnaamet
2.2. Registrikood		70008658
2.3. Aadress		Narva mnt 7A, Tallinn 15172
2.4. Veeloa koostanud ametniku nimi		Kaari Männikus-Nilson
2.5. Ametikoht		Vee peaspetsialist
2.6. Kontaktinfo	Telefoni number	680 7452
	Faksi number	-
	E-posti aadress	info@keskkonnaamet.ee

3. Vee erikasutusloa:		
3.1 Väljaandmise kuupäev		09.01.2017
3.2. Andja (esindaja)	Nimi/Allkiri	Rein Kalle
	Ametinimetust	Keskkonnaosakonna juhataja
3.3. Saaja (vee erikasutusloa omaniku esindaja)	Nimi	Tauno Kangro
	Ametinimetust	Juhatus liige
3.4. Vee erikasutuse iseloomustus		Kalevipoja monumendi rajamiseks vajaliku ehitusaegse muuli ehitamine. Muuli ehitamise käigus paigutatakse veekogu põhja pinnast ning uputatakse ja heidetakse veekogusse tahkeid aineid mahus kuni 5500 m ³ . Materjalid mis veekogusse paigutatakse on looduslikku päritolu (erineva suurusega maakivid, killustik betoon). Peale monumendi rajamist eemaldatakse veekogust sinna paigutatud pinnas ja tahked ained ning taastatakse merepõhjas endine olukord.
3.5. Kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev (vee erikasutusloaga lubatud tegevuse alguse ja lõpu kuupäev)		09.01.2017 – 31.12.2020
3.6. Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus)		Vee erikasutusloa andmise õiguslik ja faktiline alus on toodud Keskkonnaameti 09.01.2017. aasta korralduses nr 1-3/17/61.
3.7. Muutmise, sh pikendamise kuupäev		-
3.8 Muutja	Asutuse nimi	-
3.9. Muutja esindaja	Nimi/Allkiri	-
	Ametinimetust	-
3.10. Vee erikasutusloa muutmise, sh pikendamise koostanud ametnik	Nimi	-
	Ametinimetust	-
	E-posti aadress	-
3.11. Saaja (vee erikasutusloa omaniku esindaja)	Nimi	-
	Ametinimetust	-
3.12. Pikendatud vee erikasutusloa kehtivuse lõpu kuupäev		-
3.13. Muutmise, sh pikendamise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus)		-
3.14. Vaidlustamine		Käesolevat vee erikasutusluba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide loa andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

4. Veekogu (võib olla ka saasteainete suubla) seire nõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole konkreetse vee erikasutusloa puhul asjakohased

5. Nõuded veekogu paisutamiseks ja hüdroenergia kasutamiseks

Andmeid ei esitata, kuna need pole konkreetse vee erikasutusloa puhul asjakohased

6. Meetmed ja nende täitmise tähtajad, mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju		
Meede	Meetme kirjeldus	Meetme rakendamise tähtaeg
6.1. Vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse keskkonnamõju vähendamise meetmed	1) Vee erikasutusega seotud tööd tuleb planeerida väljapoole kevadist kudeaega (15.04-30.06), et vältida negatiivset mõju kalastikule. 2) Heljumi leviku vältimiseks tuleb tööd peatada tuule keskmisel kiirusel üle 15 m/sek.	Kogu tööperioodi jooksul.
6.2. Vee erikasutusega seotud tööde teostamise nõuded ja tingimused	Muuli ehitamist ei tohi alustada enne, kui Kalevipoja monumendi rajamiseks on antud hoonestusluba ning muud vajalikud load ja nõusolekud.	Kogu vee erikasutusloa kehtivuse aja jooksul.
6.3. Nõuded parima võimaliku tehnika kasutamiseks	Kasutatakse ainult töökorras tehnikat.	Kogu tööperioodi jooksul.
6.4. Veekogu tervendamise meetmed	-	-
6.5. Muud olulised meetmed	-	-

7. Ajutise iseloomuga tegevused
Andmeid ei esitata, kuna need pole konkreetse vee erikasutusloa puhul asjakohased

8. Nõuded teabe esitamiseks vee erikasutusloa andjale		
Teabe liik	Teabe detailsem kirjeldus	Teabe esitamise sagedus
8.1. Teave meetmete ja nõuete rakendamise kohta	-	-
8.2. Veekogu seire tulemused	-	-
8.3. Muu vajalik informatsioon	2) Tööde käigus tekkivatest muudatustest informeerida Keskkonnaametit koheselt. 3) Vee erikasutusluba ei anna õigust ehitamiseks ja ehitise kasutamiseks.	Vastavalt kirjeldatud teabele.