

KORRALDUS

Tallinn

..... 09.2017 nr 1-3/17/.....

OÜ-le Aseri Sadam vee erikasutusloa andmine ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

I. ASJAOLUD

OÜ Aseri Sadam (registrikood 12326310, edaspidi ka *Taotleja*) esitas 16.07.2017 kirjaga Keskkonnaametile vee erikasutusloa taotluse (edaspidi *taotlus*). Taotlus saabus ja registreeriti Keskkonnaametis 17.07.2017 nr 14-6/17/8522 all. Vee erikasutusluba taotletakse Aseri sadama olemasoleva muuli rekonstrueerimiseks, muuli harja tõstmiseks, mille käigus uputatakse mere põhja karjäärimurdu (lubjakivi) mahus 9900m³. Tööde tegemiseks soovitakse kasutada erinevaid raskeveokeid ning ratas ja roomikmasinaid. Aseri sadam asub Soome lahe keskosa lõunakaldal, Ida- Virumaal, Aseri alevikus ning rekonstrueeritav muul piirneb Mere tn 17 kinnistuga, mille katastritunnus on 15401:004:0130. Vee erikasutuse ala on määratud järgmiste koordinaatidega:

X=6594802 Y= 663483

X=6594941 Y= 663749

X=6594852 Y= 663795

X=6594741 Y= 663529

Veeseaduse § 8 lg 2 p 7 kohaselt on vee erikasutusluba vajalik, kui uputatakse või heidetakse tahkeid aineid veekogusse. Veeseaduse § 9 lg-st 5 tulenevalt annab vee erikasutusloa Keskkonnaamet. Keskkonnaamet hindas vastavalt keskkonnaministri 26.03.2002 määrusele nr 18 "Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid"(edaspidi *määrus nr 18*) esitatud andmeid ning need vastavad nimetatud määru esitatud nõuetele.

1.1 Taotluse avalikustamine ja seisukohtade ärakuulamine

Veeseaduse § 9¹ lg 1 kohaselt avaldab vee erikasutusloa andja vee erikasutusloa taotluse saamisest alates 21 päeva jooksul pärast vee erikasutusloa taotluse menetluse võtmist sellekohase teate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teade vee erikasutusloa taotlemise kohta avalikustati 19.07.2017 st. tähtaegselt. Ettepanekuid ja vastuväiteid vee erikasutusloa taotluse avalikustamise käigus ei laekunud.

1.2 Eelnõu avalikustamine ja seisukohtade ärakuulamine

Veeseaduse § 1¹ kohaselt kohaldatakse veeseaduse § 8 lg 2 p-de 6 ja 7 alusel antava vee erikasutusloa andmise menetlusele haldusmenetluse seaduse (edaspidi *HMS*) avatud menetluse sätteid, arvestades veeseaduse erisusi. Kooskõlas veeseaduse § 9¹ lg-te 2² ja 3 ning HMS §-dega

48 ja 49 tegi loa andja xx.xx.2017 ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avalikkusele teatavaks ettevõttele antava vee erikasutusloa eelnõu ja vee erikasutusloa andmise korralduse eelnõu. Loa andja edastas eelnõud vastavalt HMS § 40 lg-le 1 taotluse esitajale. Vastavalt HMS § 49 lg-le 2 ei või ettepanekute ja vastuväidete esitamiseks tähtaeg olla lühem, kui kaks nädalat väljapaneku algusest arvates. Veeseaduse § 9¹ lg 2² kohaselt on vee erikasutusloa andmise menetluses korraldatava avaliku väljapaneku kestus vähemalt 14 päeva. Eelnõuga oli võimalik tutvuda kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

II. KAALUTLUSED

Vastavalt HMS § 56 lg-le 3 tuleb kaalutlusõiguse alusel antud haldusakti põhjenduses märkida kaalutlused, millest haldusorgan on haldusakti andmisel lähtunud. Keskkonnaamet teeb vee erikasutusloa andmise otsuse lähtudes taotluses esitatud informatsioonist, eelhindangust keskkonnamõju hindamise vajalikkuse kohta (lisa 1) ning vee kasutamist ja kaitset sätestavatest õigusaktidest.

2.1 Keskkonnamõju hindamise vajalikkuse kaalumine

KeHJS § 6 lg 2 p-i 18 ja lõigete 2², 3 ja 3¹, § 11 lg-te 2 ja 4 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 “Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu” (edaspidi *KMH määrus*) § 11 p-i 7 kohaselt peab otsustaja andma hinnangu selle kohta, kas Taotleja poolt kavandatava tegevusega võib eeldatavalt kaasneda oluline keskkonnamõju või mitte ning otsustama keskkonnamõju hindamise (edaspidi *KMH*) algatamise või algatamata jätmise üle. KeHJS § 9 kohaselt on otsustaja tegevusloa andja, vastavalt veeseaduse § 9 lg-le 5 annab vee erikasutusloa Keskkonnaamet. Seega on Keskkonnaamet otsustajaks KeHJS tähenduses.

KeHJS § 6 lg-te 2² ja 3¹ kohaselt otsustatakse KMH vajalikkus lähtudes KeHJS § 6 lg-e 3 kohase eelhindangu tulemusest (vt lisa 1). Keskkonnaameti hinnangul puudub kavandataval tegevusel oluline keskkonnamõju, mistõttu KMH algatamine ei ole vajalik järgmistel põhjustel:

- taotletav tegevus ei mõjuta kaitsealasid, kaitstavate liikide elupaikasid ega Natura 2000 võrgustiku alasid;
- taotletava tegevuse tulemusel ei teki olulist mõju veekeskkonnale, sh merepõhja elustikule, kalastikule;
- taotletav tegevus ei ületata piirmäärasid müra, õhusaastatuse ja vibratsiooni osas;
- puudub oluline kumulatiivne mõju;
- seega puudub kavandataval tegevusel eeldatavalt oluline keskkonnamõju.

2.2 Kaalutlused vee erikasutusloa andmisel

Taotluses toodud andmetel merepõhja ei süvendata ega olemasolevat põhjareljeefi täidetava ala naabruses ei muudeta. Tegevuse käigus on planeeritud olemasoleva muuli harja tõstmine keskmisest mereveetasemest kõrgemaks nii, et see pakuks kaitset sadams kavandatavatele edasistele arendustöödele. Täitepinnaseks kasutatakse saastamata aineid (lubjakivi). Jäätmete kasutamist täitematerjalina ei kavandata. Muuli ehitamise käigus toimuval tahkete ainete uputamisel on olulisemad potentsiaalsed keskkonnamõjud seotud veekvaliteedi ja rannaprotsessidega.

Olemasoleva muuli rekonstrueerimiseks ei ole vaja teha rajatisega külgnevatel muudel aladel. Ehitustööde tegemiseks on vajalik vaid transpordi juurdepääs ja roomikmasinatega töötamise võimalus. Tööde tegemiseks vajalikud juurdepääsu teed muulini on olemas ning ujuvvahendeid ja muud veesisest tehnikat ei kasutata. Töid tehakse maismaal nn pioneer-meetodil. Vette uputatakse vaid lubjakivi, jäätmeid ja muid ohtlike aineid veesisestel töödel ei kasutata eha veekogusse ei uputata. Eeltoodust tulenevalt ei mõjuta muuli rekonstrueerimine negatiivselt veekvaliteeti.

Aastal 2000 Merin AS poolt tehtud töö „Aseri sadama hüdrograafilised uuringud“ kohaselt

- On vana sadamakoha lähiümbruses rannaprotsesside intensiivsus (kulutus, kuhje ja setete ränne) väike.
- Rannas pole välja kujunenud murrutus ega kuhjerandu.
- Rannalähedasel merepõhjal puuduvad ulatuslikud aktiivse mere- või rannasetete kuhjealad.
- Mereranniku arengu seisukohalt sadama taastamine rannikukeskkonnas märgatavaid muutusi ei põhjusta.

Vee erikasutusega seotud tööd on kokkuvõttes lokaalsed, mistõttu puudub vajadus vee erikasutuse aegse ja järgse seire teostamiseks.

2.3 Vee erikasutusloa kehtivus

Veeseaduse § 9 lg 1 p-de 1 ja 2 kohaselt tekib vee erikasutusõigus tähtajatu vee erikasutusloa alusel, välja arvatud juhul, kui luba taotletakse tähtajaliselt ja/või vee erikasutus on ühekordne. Taotleja soovib vee erikasutusluba kehtivusega kuni viis aastat. Ehkki tegemist on ühekordse tegevusega, on tegemist suhteliselt mahukaprojektiga, mille elluviimiseks on vajalikud ka muud load ja/või kooskõlastused, mistõttu on vee erikasutusloa andmine viieks aastaks põhjendatud.

2.4 Täiendav teave

- 1) Tööde käigus tekkivatest muudatustest informeerida Keskkonnaametit koheselt.
- 2) Vee erikasutusluba on keskkonnaluba, mis ei anna õigust ehitamiseks ja ehitise kasutamiseks.

III. OTSUSTUS

Tulenevalt eeltoodust ja OÜ Aseri Sadam (registrikood 12326310) taotlusest; lähtudes veeseaduse § 8 lg 2 p-st 7, § 9 lg-st 5, § 9 lg 1 p-d 1 ja 2 määruse nr 18 §-st 5, 8 ja 16; vastavalt KeHJS § 3, § 6 lg 2 p-le 18 ja lg-tele 2², 3 ja 3¹, § 9, § 11 lg-tele 2 ja 4, § 12 lg-e 1¹ p-le 1, KMH määruse § 11 p-ile 7 ning kooskõlas Keskkonnaameti peadirektori 15.08.2016 käskkirja nr 1-1/16/306 "Osakondade põhimääruste kinnitamine" p-dega 2.1.1 ja 3.5.8 otsustan:

3.1 Jätta algatamata keskkonnamõju hindamine OÜ Aseri Sadam (registrikood 12326310) vee erikasutusloa taotluse menetluse raames. Täiendavad keskkonnauuringud ei ole vajalikud.

3.2 anda OÜ-le Aseri Sadam (registrikood 12326310) vee erikasutusluba nr L.VV/329770 kehtivusega kuni viis aastat Aseri sadama olemasoleva muuli rekonstrueerimiseks, muuli harja tõstmiseks, mille käigus uputatakse mere põhja karjäärimurdu (lubjakivi) mahus 9900m³.

EELNÕU
15.09.2017

Haldusakti on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Rein Kalle
juhataja
Keskkonnaosakond

Saata: OÜ Aseri Sadam, gaido.kentem@gkehitus.ee

Kaari Männikus-Nilson
vee peaspetsialist
Keskkonnaosakond