

Keskkonnaministri 26. märtsi 2002. a määruse nr 18
«Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa
andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord,
loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa
vormid»

lisa 2

[RT I, 01.11.2012, 21 – jõust. 01.01.2013]

**VEEKOGU PAISUTAMISE, HÜDROENERGIA KASUTAMISE, SÜVENDAMISE,
VEEKOGU PÕHJA PINNASE PAIGALDAMISE, KEMIKAALIDE KASUTAMISE
PINNAVEEKOGU KORRASHOIUKS VÕI VEEKOGUSSE TAHKETE AINETE
UPUTAMISE VEE ERIKASUTUSLOA VORM**

VEE ERIKASUTUSLUBA

nr L.VV/327780

1. Vee erikasutaja:		
1.1. Ärinimi või nimi		Osaühing SAARE
1.2. Äriregistrikood või isikukood		10844087
1.3. Aadress		Saare tee 22 Rohuneeme Viimsi vald 74001 Harju maakond
1.4. Vastutava isiku nimi		Valdur Kahro
1.5. Aadress		-
1.6. Kontaktinfo	Telefoni number	5048275
	Faksi number	-
	E-posti aadress	kahroring@gmail.com
1.7. Kood ¹		ME 0068
1.8. Vee erikasutuse piirkond (maakond, vald, linn, alev, küla)		Harjumaa, Viimsi vald Prangli saare lõunaosa Mõlgisilla kinnistu (89001:002:0407) ja Mõlgisadama kinnistu (89001:002:0170). Vee erikasutuse piirkonna koordinaadid on: x=6609086,57; y=557234,14 x=6609034,94; y=557385,86 x=6608868,49 ; y=557317,35 x=6608929,36; y = 557169,44
1.9. Tegevusala kood (EMTAK) ²		52221
1.10. Tegevuse iseloomustus		Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused

¹ vee erikasutaja koodi omistab vee erikasutusloa andja

² tegevusala kood on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK) saadav koodinumber

2. Vee erikasutusloa andja:		
2.1. Asutuse nimi		Keskkonnaamet
2.2. Registrikood		70008658
2.3. Aadress		Narva mnt 7A, Tallinn 15172
2.4. Veeloja koostanud ametniku nimi		Kaari Männikus-Nilson
2.5. Ametikoht		Peaspetsialist
2.6. Kontaktinfo	Telefoni number	6807452
	Faksi number	-
	E-posti aadress	kaari.mannikus-nilson@keskkonnaamet.ee

3. Vee erikasutusloa:		
3.1 Väljaandmise kuupäev		27.05.2016
3.2. Andja (esindaja)	Nimi/Allkiri	Erik Kosenkranius
	Ametinimetuse	Peadirektori asetäitja
3.3. Saaja (vee erikasutusloa omaniku esindaja)	Nimi	Valdur Kahro
	Ametinimetuse	Juhatus liige
3.4. Vee erikasutuse iseloomustus		Sadama süvendamine mahus kuni 9600 m ³ ning lainemurdjate ehitamine, mille käigus täidetakse merd (uputatakse tahkeid aineid nagu mineraalne pinnas ja muu looduslik materjal) mahus kuni 9700 m ³ .
3.5. Kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev (vee erikasutusloaga lubatud tegevuse alguse ja lõpu kuupäev)		27.05.2016 – 27.05.2021
3.6. Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus)		Vee erikasutusloa andmise põhjendused on toodud Keskkonnaameti keskkonnaosakonna 27.05.2016. aasta korralduses nr 1-3/16/1523. Nimetatud korraldus on käesoleva vee erikasutusloa lahutamatuks osaks.
3.7. Muutmise, sh pikendamise kuupäev		03.2018
3.8 Muutja	Asutuse nimi	Keskkonnaamet
3.9. Muutja esindaja	Nimi/Allkiri	Rein Kalle
	Ametinimetuse	Keskkonnaosakonna juhataja
3.10. Vee erikasutusloa muutmise, sh pikendamise koostanud ametnik	Nimi Ametinimetuse E-posti aadress	Kaari Männikus-Nilson - Vee peaspetsialist info@keskkonnaamet.ee
3.11. Saaja (vee erikasutusloa omaniku esindaja)	Nimi	Valdur Kahro
	Ametinimetuse	Juhatus liige
3.12. Pikendatud vee erikasutusloa kehtivuse lõpu kuupäev		27.05.2021
3.13. Muutmise, sh pikendamise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus)		Vee erikasutusloa muutmise põhjendused on toodud Keskkonnaameti ...03.2018 aasta korralduses nr 1-3/18/.....
3.14. Vaidlustamine		Käesolevat vee erikasutusloa on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide loa andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

4. Veekogu (võib olla ka saasteainete suublast) seire nõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole konkreetse vee erikasutusloa puhul asjakohased

5. Nõuded veekogu paisutamiseks ja hüdroenergia kasutamiseks

Andmeid ei esitata, kuna need pole konkreetse vee erikasutusloa puhul asjakohased

6. Meetmed ja nende täitmise tähtajad, mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju		
Meede	Meetme kirjeldus	Meetme rakendamise tähtaeg
6.1. Vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse keskkonnamõju vähendamise meetmed	1) Enne ehitustöödega alustamist tuleb fikseerida käesolev olukord. Selleks tuleb fotografeerida ehitustegevusest kõrvale jääv ala enne ehitust ning hiljem võrrelda ehitusjärgse olukorraga. 2) Vähemalt kolm päeva enne vee erikasutusega seotud töödega alustamist teavitada sellest Keskkonnaametit kirjalikult. Kirjalikule teatele tuleb lisada fotod sadamaehitamise eelsest olukorras. 3) Sadamarajatised tuleb planeerida väljapoole Natura 2000 elupaikade taastumiseks planeeritud alasid. 4) Süvendamiseks eelistada aega peale sügistorme ning vältida süvendamist tugeva (15 m/s) edela-, kirde- või põhjatuule korral.	Kogu tööperioodi jooksul.
6.2. Vee erikasutusega seotud tööde teostamise nõuded ja tingimused	1) süvendatud pinnase ajutine ladustamine on keelatud Mölgisilla kinnistul asuvatele Natura 2000 säilinud elupaikadele (KSH joonis 14). 2) Liikuda võib vaid selleks ettenähtud kohas (kohtades). 3) Ettenähtud kohtadesse tuleb paigaldada hoiatussildid (KSH peatükk 5.3.2). 4) Sadama lähipiirkonnas ja akvatooriumis (sügavusel kuni 2,5 m) tuleb määrata ujuvvahendite kiirusepiiranguks maksimaalselt 5 sõlme (suurusjärgus 10 km/h).	Kogu tööperioodi jooksul.
6.3. Nõuded parima võimaliku tehnika kasutamiseks	Ekskavaator ja/või ujuvsüvendaja.	Kogu tööperioodi jooksul.
6.4. Veekogu tervendamise meetmed	-	-
6.5. Muud olulised meetmed	-	-

7. Ajutise iseloomuga tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole konkreetse vee erikasutusloa puhul asjakohased

8. Nõuded teabe esitamiseks vee erikasutusloa andjale

Teabe liik	Teabe detailsem kirjeldus	Teabe esitamise sagedus
8.1. Teave meetmete ja nõuete rakendamise kohta	-	-
8.2. Veekogu seire tulemused	-	-
8.3. Muu vajalik informatsioon	1) Peale süvendustööde lõppemist tuleb esitada tegevuse aruanne vastavalt kehtivatele õigusaktidele. 2) Tööde käigus tekkivatest muudatustest informeerida Keskkonnaametit koheselt. 3) Vee erikasutusluba ei anna õigust ehitamiseks ega ehitise kasutamiseks.	Vastavalt kehtestatud nõudele.