



KORRALDUS

25. juuni 2018 nr 1-3/18/1729

Õhusaasteloa muutmine

I. ASJAOLUD

OÜ Thermoarena (registrikood 12360784; edaspidi ka *ettevõtte*) esitas 14.07.2017 Keskkonnaametile digitaallkirjastatud õhusaasteloa nr L.ÕV/323956 muutmise taotluse ja lubatud heitkoguste (edaspidi *LHK*) projekti, mis on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 14.07.2017 numbri 15-2/17/8460 all (27.07.2017 esitas ettevõtte Keskkonnaametile uuesti samad dokumendid, mis on registreeritud dokumendihaldussüsteemis 27.07.2017 numbri 15-2/17/8460-2 all). Õhusaasteloa muutmist taotleb ettevõtte seoses tootmisvõimsuse suurendamisega, mille käigus lisandub kaks termotöötuskambrit ja põlevkiviõlikatel.

Keskkonnaamet kontrollis esitatud taotlusmaterjalide vastavust keskkonnaministri 27.12.2016 määrusele nr 74 „Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid¹“ (edaspidi *määrus nr 74*).

Esitatud materjalide kontrollimisel tekkisid Keskkonnaametil mõned tähelepanekud ja täpsustamist vajavad küsimused, mis edastati ettevõttele 08.08.2017 kirjaga nr 15-2/17/8460-3.

Ettevõtte esitas parandatud taotlusmaterjalid Keskkonnaametile 06.12.2017 (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 06.12.2018 numbri 15-2/17/8460-10 all). Keskkonnaamet kontrollis parandatud taotlusmaterjale ning tuvastas materjalidest veel tähelepanekuid ja täpsustamist vajavaid küsimusi. Keskkonnaamet edastas oma küsimused ettevõttele 16.02.2018 kirjaga nr 15-2/17/8460-11.

01.03.2018 esitas OÜ Thermoarena Keskkonnaametile parandatud taotlusmaterjalid, mis on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 02.03.2018 numbri 15-2/18/3018 all. Keskkonnaamet kontrollis esitatud taotlusmaterjalide ning veendus, et Keskkonnaameti tähelepanekutega oli arvestatud ning taotlusmaterjalid vastasid määruse nr 74 nõuetele.

Samas ei saanud Keskkonnaamet esitatud parandatud taotlust siiski menetlusse võtta, kuna tutvudes materjalidega ilmnes, et Keskkonnaametil tuleb anda planeeritava tegevuse kohta keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang ning vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnanähtimissüsteemi seaduse (edaspidi *KeHJS*) § 6¹ lg 1, tuleb arendajal esitada otsustajale KeHJS § 6 lg 2 sätestatud eelhinnangu andmiseks koos tegevusloa taotlusega KeHJS § 6¹ lg 1 nimetatud teave. Kuna vastavat teavet Keskkonnaametile taotlusmaterjalide juurde lisatud ei olnud, pöördus Keskkonnaamet OÜ Thermoarena poole 06.04.2018 kirjaga nr 15-2/18/3018-2 ning palus esitada Keskkonnaametile KeHJS § 6¹ lg 1 nimetatud teave.

OÜ Thermoarena esitas 27.04.2018 Keskkonnaametile Osaühing Alkranel (registrikood 10607878) poolt koostatud OÜ Thermoarena õhusaasteloa nr L.ÕV/323956 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamise (KMH) eelhinnangu, mis on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 30.04.2018 numbri 15-2/18/3018-3 all.

Tutvudes esitatud eelhinnanguga, leidis Keskkonnaamet eelhinnangust mõned puudused ning võttis 16.05.2018 telefoni teel ühendust eelhinnangu koostanud ettevõttega Osaühing Alkranel ning palus puudused kõrvaldada. Osaühing Alkranel esitas parandatud eelhinnangu Keskkonnaametile 16.05.2018 (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 16.05.2018 numbri 15-2/18/3018-4 all).

Keskkonnaamet tutvus Osaühing Alkranel esitatud parandatud eelhinnanguga ning veendus, et Keskkonnaameti tähelepanekutega oli arvestatud. Keskkonnaamet, olles saanud 16.05.2018 kõik vajalikud nõuetele vastavad dokumendid kätte, mis on menetluse alustamiseks vajalikud, teavitas ettevõtet 22.05.2018 kirjaga nr 15-2/18/3018-6 õhusaasteloa nr L.ÕV/323956 muutmise menetluse algatamisest.

Enne õhusaasteloa nr L.ÕV/323956 muutmise osas otsuste tegemist, käis Keskkonnaameti taotlust menetlev spetsialist 05.04.2018 ettevõttega tutvumas. Vastuolusid taotlusmaterjalides esitatud andmetega kohapealse vaatluse käigus ei tuvastatud.

OÜ Thermoarena tegeleb erinevatest puuliikidest (saar, kask, pöök, mänd, kuusk, tamm, lepp, haab, pappel) põrandalaudade ja muude ehituspusepa toodete tootmisega. Tööprotsessid sisaldavad hõõveldamist, järkamist, kappimist ning termotöötlust. Puidu töötlemise käigus tekib saepurutolm, mis transporditakse tootmishallist kohtventilatsiooniga saepuru punkrisse. Seejärel läbib õhk filtersüsteemi ja juhitakse tagasi tootmisruumi. Lähtuvalt eelnevast puidu töötlemist eraldi saasteallikana ei käsitleta. Pärast materjali töötlemist, suunatakse see edasi termotöötlemisse. Kokku on käitises peale laiendamist neli termotöötluste kambrit, mis summaarselt mahutavad kuni 45 m³ puitmaterjali ning mille heitgaasid juhitakse kokku ühte kahelõõrilisse heiteallikasse (heiteallikas Termo). Käitises vajaminev energia toodetakse kahe saepurukatla ja kahe õlikatla abil, mille summaarne soojussisendile vastav võimsus kokku on 2,88 MW. Põlevkiviõlikatlad (heiteallikad K-1 ja K-2) toodavad soojusenergiat termotöötluskambrite jaoks ja kahte eelkoldega saepurukatelt (heiteallikas K-3) kasutatakse tootmisruumide kütmiseks.

Käitise asukohaks on Farmi tee 5, Koigi küla, Järva vald, Järva maakond, 72501 (katastriüksus 32501:003:0790).

Olulisemate välisõhku eralduvate saasteainete aastased heitkogused tonnides on alljärgnevad: vääveldioksiid 4,016; süsinikoksiid 2,903; summaarsed tahked osakesed 2,582; lämmastikdioksiid 1,621; mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0,656; süsinikdioksiid 752,617; tsink 0,004; metanool 0,51; atsetoon 0,046; toluen 0,003; ksüleen 0,001; äädikhape 0,051.

II. KAALUTLUSED

2.1. Keskkonnamõju hindamise vajalikkuse üle otsustamine

KeHJS § 3 lg 1 p 1 kohaselt hinnatakse keskkonnamõju, kui taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning tegevusloa taotlemise või muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju.

KeHJS § 11 lg 2 kohaselt otsustaja vaatab tegevusloa taotluse läbi ning teeb otsuse keskkonnamõju hindamise (edaspidi *KMH*) algatamise või algatamata jätmise kohta KeHJS § 6 lg 2 nimetatud valdkondade tegevuse ja KeHJS § 6 lg 2¹ viidatud tegevuse korral õigusaktis sätestatud tegevusloa taotluse menetlemise aja jooksul, kuid hiljemalt 90. päeval pärast KeHJS § 6¹ lg 1 loetletud teabe saamist. KeHJS § 9 kohaselt on otsustaja tegevusloa andja, atmosfääriõhu kaitse seaduse (edaspidi *AÕKS*) § 89 kohaselt on õhusaasteloa andjaks Keskkonnaamet. Seega on Keskkonnaamet otsustajaks KeHJS tähenduses.

KeHJS § 6 lg 1 alusel ei ole OÜ Thermoarena tegevus olulise keskkonnamõjuga tegevus, mille korral on keskkonnamõjude hindamine (*KMH*) kohustuslik.

Samas võib ettevõtte tegevusega kaasneda aga võimalik ebameeldiva või ärritava lõhnaaine eraldumine välisõhku, mis kuulub KeHJS § 6 lg 2 p 22 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu” (edaspidi määrus nr 224) § 15 p 9 alla.

Lähtuvalt eelnevast ning KeHJS § 6 lg 2¹, § 11 lg 2 ja 4 ning määruse nr 224 § 15 p 9 alusel peab otsustaja andma eelhindangu selle kohta, kas ettevõtte poolt kavandatava tegevusega võib eeldatavalt kaasneda oluline keskkonnamõju või mitte ning otsustama *KMH* algatamise või algatamata jätmise üle.

KeHJS § 11 lg 2³ järgi *KMH* vajalikkus otsustatakse lähtudes eelhindangust ja asjaomase asutuse seisukohast (seisukohad ning selgitused nendega arvestamise või arvestamata jätmise kohta, vt p 2.3). KeHJS § 11 lg 4 kohaselt, kui kavandatava tegevuse *KMH* algatamise või algatamata jätmise otsus tehakse KeHJS § 6 lg-te 2 või 2¹ alusel, lisatakse otsusele eelhindang.

OÜ Thermoarena esitas Keskkonnaametile Osaühing Alkranel poolt koostatud OÜ Thermoarena õhusaasteloa nr L.ÕV/323956 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamise (*KMH*) eelhindangu, mille parandatud verstioon on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 16.05.2018 numbri 15-2/18/3018-4 all.

Keskkonnaamet tutvudes eelhindanguga ning veendudes, et esitatud eelhindang vastab keskkonnaministri 16.08.2017 määruse nr 31 „Eelhindangu sisu täpsustatud nõuded“ (edaspidi *määrus nr 31*) nõuetele ning ka sisu osas Keskkonnaametil täiendusi ei ole, otsustas Keskkonnaamet täiendavat eelhindangut mitte läbi viia. Keskkonnaamet võtab otsuse tegemisel aluseks Osaühing Alkranel poolt 16.05.2018 esitatud õhusaasteloa nr L.ÕV/323956 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamise (*KMH*) eelhindangu, mille lisab käesolevale korraldusele (vt lisa 1).

Tuginedes eelhindangule, leiab Keskkonnaamet, et kavandataval tegevusel puudub oluline keskkonnamõju, mistõttu *KMH* algatamine ei ole vajalik järgmistel põhjustel:

1. Ettevõtte territooriumil ja selle mõjualal (vastavalt LHK projektile 1 km) puuduvad Natura 2000 võrgustiku alad. Lähim Natura 2000 võrgustiku ala paikneb käitisest ca 3 kilomeetrit lääne-edela suunal (Prandi loodusala). Seega on välistatud, et ettevõtte kavandatav tegevus võiks kas üksi või koosmõjus teiste tegevustega avaldada ebasoodsat mõju Natura 2000 võrgustiku alade kaitse-eesmärgiks olevatele liikidele ja elupaikadele. Lähim kaitseala, mis jääb käitisest ca 600 meetrit kaugusele, on Koigi külas paiknev Koigi mõisa park (registri nr 15030) koos mõisa ansambliga (viimane on muinsuskaitse all). Lähimad kaitsealuste liikide leiukohad on suurkoovitaja (*Numenius arquata*), mis jääb ca 2,5 kilomeetri kaugusele ning kaunis kuldking (*Cypripedium calceolus*), mis asub ca 3 kilomeetri kaugusel. Arvestades kaitsealuste liikide kaugust käitisest, tehtud õhusaaste hajumisarvutusi, võib järeldada, et käitise tegevus ei mõjuta kaitsealuseid liike

- ega oma olulist mõju ka lähedal asuvale Koigi mõisa pargile.
2. Ettevõtte kavandatava tegevusega ei kaasne olulist mõju pinna- ja põhjaveele, sh pinnasele.
 3. Samuti ei kaasne olulist mõju müra ja vibratsiooni osas.
 4. Ettevõtte tegevusega ei ületata keskkonnaministri 27.12.2016 määrusega nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamiskiirid¹“ (edaspidi *määrus nr 75*) kehtestatud õhukvaliteedi piirväärtuseid ühegi saasteaine osas ja seda ka koosmõjus Elen Puidutöötlamise OÜ (reg. nr 10420217; katastri nr 32501:003:0028) ja N.R Energy OÜ (reg. nr 12364776; katastri nr 32501:003:0128) heiteallikatega. Välisõhku paisatavatest saasteainetest on võimalike lõhnahäiringute tekitamise seisukohast olulised termotöötuse käigus välisõhku paisatavad erinevad lenduvad orgaanilised ühendid ning äädikhape, mille modelleerimise tulemused näitasid, et saasteainete maksimaalsed tunnikeskmsed kontsentratsioonid välisõhus ei jõua tasemeni, mis võiks põhjustada piirkonnas ebameeldivat lõhna.
 5. Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist mõju inimeste tervisele, heaolule ja varale, samuti avariiolekordi või suurõnnetusi.

Arvestades määruse nr 31 § 5 lg 2, märgib Keskkonnaamet, et lähtudes eelhinnangu tulemustest ning KeHJS § 11 lg-st 8¹ puudub vajadus kavandatava tegevuse erisuste ja keskkonnametmete järele muidu ilmnedava olulise ebasoodsa keskkonnamõju vältimiseks või ennetamiseks.

2.2. Õiguslikud alused õhusaasteloa muutmisel

Haldusmenetluse seaduse (edaspidi *HMS*) § 64 lg 1 ja § 68 lg 2 kohaselt otsustab haldusakti muutmise haldusorgan, kelle pädevuses on haldusakti andmine muutmise ajal.

AÕKSi § 89 kohaselt on õhusaasteloa andjaks Keskkonnaamet. Eelnevast tulenevalt on Keskkonnaametil õigus muuta õhusaastelubades olevaid andmeid.

AÕKS § 2 lg 2 kohaselt kohaldatakse õhusaasteloa menetlusele keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi *KeÜS*) 5. peatükki, arvestades käesolevas seaduses sätestatud erisusi.

KeÜS § 59 lg 2 p 4 kohaselt võib keskkonnavalda andja muuta keskkonnavalda tingimusi, kui muutub valdava keskkonnavalda alusel toimuv tegevus, kasutatav tehnoloogia või muutuvad seadmed.

Vastavalt OÜ Thermoarena esitatud õhusaasteloa nr L.ÕV/323956 muutmise taotlusele, soovib ettevõtte suurendada tootmisvõimsust, mille käigus lisandub kaks termotöötuskambrit ja põlevkiviõlikatel. Lähtuvalt eelnevast on õhusaasteloa muutmise põhjendatud.

Õhusaasteluba on ettevõttel vajalik vastavalt keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 (edaspidi *määrus nr 67*) „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba¹” § 2, mille kohaselt on õhusaasteluba nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses, mis ületab määruse lisas nimetatud künniskogust. OÜ Thermoarena tegevuse tulemusena eraldub välisõhku 1,267 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid aastas, mis ületab määruse nr 67 lisas nimetatud künniskogust (>0,5 tonni aastas).

KeÜS § 52 lg 1 p 2 kohaselt keeldub keskkonnavalda andja keskkonnavalda andmisest, kui keskkonnavalda taotlejal ei ole tegevuskoha omaniku nõusolekut viimase omandis oleva kinnisasja kasutamiseks.

Lähtuvalt eelnevast kontrollis Keskkonnaamet Registre ja Infosüsteemide Keskuse e-kinnistusraamatust (<https://kinnistusraamat.rik.ee/>) käitise tootmisterritooriumiks märgitud

kinnistu Farmi tee 5 (vana nimega Kartulihoidja), Koigi küla, Järva vald, Järva maakond (katastritunnus 32501:003:0790) andmeid. Kinnistusraamatu andmetel on kinnistu omanikuks Galileo Maja OÜ (registrikood 12029492). OÜ Thermoarena ning Galileo Maja OÜ on sõlminud tähtjalise (01.05.2014 – 31.05.2014) äriruumi üürilepingu nr 6/2014. Lepingu kohaselt pikeneb leping automaatselt järgmiseks 10 aastaks kui osapooled ei avalda hiljemalt üks kuu enne lepingu lõppemist soovi seda lõpetada. Lähtuvalt eelnevast ei pea Keskkonnaamet vajalikus muuta õhusaasteloa nr L.ÕV/323956 tähtajatut kehtivust tähtjaliseks, vaid kehtestab õhusaasteloale eritingimuse lepingu lõppemisest teavitamise kohta.

Keskkonnaamet kontrollis taotluse ja lubatud heitkoguste projekti vastavust AÕKSis ja määru nr 74 sätestatud nõuetele. Ettevõtte parandatud taotlusmaterjalid vastasid kehtestatud nõuetele.

OÜ Thermoarena õhusaasteloa muutmise taotlusmaterjalides on põletusseadmetest eralduvad saasteained arvatud lähtuvalt keskkonnaministri 24.11.2016 määrusest nr 59 „Põletusseadmetest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid“. Süsinikdioksiidi heitkogus on arvatud vastavalt keskkonnaministri 27.12.2016 määrusele nr 86 „Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid¹“.

Termokambrites puidu töötlemise käigus eralduvate saasteainete heitkoguste arvutamise aluseks on Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ poolt 10.12.2017 ja 09.11.2017 läbiviidud mõõtmise tulemused ja Milota, Mosher (2008) uurimistulemused.

AÕKS § 98 lg 1 p 3 kohaselt kantakse õhusaasteloale kõikide saasteainete nimetused ja summaarsed lubatud heitkogused, mis eralduvad välisõhku käitise kõikidest tootmisterritooriumil paiknevatest heiteallikatest kokku ning mille heitkogus aastas on vähemalt üks kilogramm ning õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. Keskkonnaamet võtab aluseks AÕKS § 98 lg 1 p 3 ja kannab õhusaasteloale kõik taotletavad saasteained, mille heitkogus aastas on üks kilogramm või enam.

AÕKSi § 94 lg 2 sätestab, et käitise tootmisterritooriumil paiknevatest kõigist heiteallikatest kokku ei tohi iga välisõhku väljutatava saasteaine maksimaalne hetkeline heitkogus summaarselt ületada väärtust, mis võib põhjustada õhukvaliteedi piirnormi ületamist väljaspool käitise tootmisterritooriumi.

Õhukvaliteedi hindamise kord on kehtestanud keskkonnaministri 27.12.2016 määrusega nr 84 „Õhukvaliteedi hindamise kord¹“ (edaspidi *määrus nr 84*).

Saasteainete hajumiskaardid ning õhukvaliteedi hindamine on teostatud LHK projektis Gaussi saastelehviku kontseptsioonil baseeruva mudeliga AEROPOL, mis on välja töötatud Tartu Ülikoolis ning mis vastab määruse nr 84 nõuetele.

Määruse nr 84 § 16 lg 5 kohaselt tuleb heiteallikate koosmõju hindamisel lähtuda väljaspool käitise tootmisterritooriumi asetsevate õhusaasteluba, keskkonnakompleksluba või registreeringut omavate käitiste andmetest, mis jäävad käitise hajumisarvutuse piirkonda. Vastavalt määruse nr 84 § 16 lg 6 ulatub hajumisarvutuse piirkond vähemalt ühe kilomeetri kaugusele igast käitise heiteallikast.

OÜ Thermoarena eeldatavas mõjualas asuvad kaks õhusaasteluba omavat käitist – N.R. Energy Osauhing (registrikood 12364776, õhusaasteluba nr L.ÕV/300308) ja Elen Puidutöötlemise OÜ (registrikood 10420217, õhusaasteluba nr L.ÕV/327479). LHK projektis on hinnatud koosmõju nimetatud ettevõtete heiteallikatega.

Keskkonnaamet kontrollis taotluse ja LHK projekti vastavust määrusele nr 75. Hajumisarvutuste

põhjal ettevõtte tegevuse tulemusena õhukvaliteedi piirväärtuseid ei ületata ka koosmõjus mõjualasse jäävate ettevõtetega. Suurimad saastetasemed välisõhus tekivad vääveldioksiidi ja tahkete osakeste puhul. Vääveldioksiidi arvutuslik saastetase moodustab saasteainele kehtestatud ühe tunni piirväärtusest 26,2% ning 24 tunni piirväärtusest 58,6%. Tahkete osakeste saastetase moodustab saasteainele kehtestatud ühe tunni piirväärtusest 45,3% ning 24 tunni piirväärtusest 72,1%.

Menetluse käigus vaatas Keskkonnaamet üle ka õhusaasteloa nr L.ÕV/323956 tabelis 8 „Saasteainete heitkoguste ja välisõhu kvaliteedi seire, tegevuskava koostamise ja muud eritingimused“ kehtestatud eritingimused. Tabelis 8 olevad eritingimused on kõik seadustest tulenevad otsekohalduvad nõuded, mida Keskkonnaameti hinnangul ei ole otstarbekas enam kajastada õhusaasteloyal, sest õigusruum on pidevalt muutumises ja loas kajastatavad andmed võivad aeguda. Õhusaasteloa muutmise käigus eemaldab Keskkonnaamet loa tabelist 8 kõik seal kajastatud nõuded, kuna seadustest tulenevad otsekohalduvad nõuded rakenduvad välisõhu saasteloa omajale olenemata sellest, kas neid kajastatakse loal.

Olulisemad keskkonnavalasid kohustused loa omajale on toodud Keskkonnaameti kodulehel välisõhukaitse rubriigis „Loa omaja meelepea“, aadressil: <http://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/valisohukaitse/loa-omaja-meelespea>.

2.3. Menetlusosaliste ärakuulamine

KeÜS § 47 lg 2 alusel avalikustab Keskkonnaamet teate õhusaasteloa taotluse menetlusse võtmise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee) ja kohalikus või maakondlikus ajalehes.

KeÜS § 47 lg 1 p 7 kohaselt võib teade sisaldada lisaks õhusaasteloa taotluse väljapaneku ajale ja kohale ka õhusaasteloa kohta antava haldusakti eelnõu väljapaneku aega ja kohta.

Sellest lähtuvalt avaldas Keskkonnaamet 23.05.2018 teate OÜ Thermoarena õhusaasteloa nr L.ÕV/323956 muutmise taotluse menetlusse võtmise kohta koos muudetud õhusaasteloa nr L.ÕV/323956 eelnõu, õhusaasteloa muutmise ning keskkonnamõju hindamise algamata jätmise korralduse eelnõu valmimise teatega ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Sama teade ilmus ajalehes Järva Teataja 26.05.2018. KeÜS § 47 lg 2¹ kohaselt tasus ajalehes avaldamise kulud õhusaasteloa taotleja.

Arvestades asjaolu, et avalikkusel peab olema HMS § 49 lg 2 ja KeÜS § 48 lg 4 kohaselt võimalus eelnõudega tutvuda vähemalt kaks nädalat, määras Keskkonnaamet eelnõudele ettepanekute ja/või vastuväidete esitamise tähtajaks kaks nädalat eelnõude avalikustamisest arvates. Ettepanekuid ja vastuväiteid avalikustamise käigus ei esitatud.

HMS § 40 lg 1 kohaselt peab enne haldusakti andmist haldusorgan andma menetlusosalistele võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis haldusakti kohta oma arvamus ja vastuväited. Lisaks sätestab KeHJS § 11 lg 2² kohustuse küsida enne KeHJS § 6 lg 2 nimetatud valdkondade tegevuse või lg 2¹ viidatud tegevuse KMH vajalikkuse üle otsustamist seisukohta asjaomastelt asutustelt, esitades neile seisukoha võtmiseks eelhinnangu ja KMH algamata jätmise otsuse eelnõu.

22.05.2018 kirjaga nr 15-2/18/3018-6 esitas Keskkonnaamet HMS § 40 lg 1 alusel muudetud õhusaasteloa nr L.ÕV/323956 eelnõu ja õhusaasteloa muutmise ning keskkonnamõju hindamise algamata jätmise korralduse eelnõu ettevõttele seisukohavõtuks. Ettepanekud palus Keskkonnaamet esitada kahe nädala jooksul alates kirja kättesaamisest. OÜ Thermoarena eelnõude osas arvamust ei avaldanud.

Keskkonnaamet edastas KeÜS § 43 lg 1, HMS § 40 lg 1 ja KeHJS § 11 lg 2² alusel 22.05.2018 kirjaga nr 15-2/18/3018-7 õhusaasteloa nr L.ÕV/323956 muutmise taotlusmaterjalid ning muudetud õhusaasteloa nr L.ÕV/323956 eelnõu, õhusaasteloa muutmise ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise korralduse eelnõu koos eelhinnanguga Järva Vallavalitsusele arvamuse saamiseks. Ettepanekud taotluse ja eelnõude kohta palus Keskkonnaamet edastada vastavalt KeÜS § 43 lg 2 ühe kuu jooksul alates dokumentide kättesaamisest. Järva Vallavalitsus andis nõusoleku OÜ Thermoarena õhusaasteloa nr L.ÕV/323956 muutmiseks 05.06.2018 korraldusega nr 352, milles tõi välja ka tingimuse, et keskkonnamõju hindamise eelhinnangus ning õhusaasteloa muutmise eelnõus peaks arvestama alternatiivina põlevkiviõli katla asendamist võimalikult loodussäästlikuma katla vastu. Korraldus on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 08.06.2018 numbri 15-2/18/3018-8 all.

Keskkonnaamet edastas 11.06.2018 kirjaga nr 15-2/18/3018-9 Järva Vallavalitsuse korralduse OÜ-le Thermoarena tutvumiseks ning arvamuse avaldamiseks. OÜ Thermoarena vastas Keskkonnaametile 20.06.2018 e-kirjaga (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 21.06.2018 numbri 15-2/18/3018-10 all).

Kirjas selgitas ettevõtte, et põlevkiviõli sai energiakandjaks valitud peamiselt kahel põhjusel. Esiteks, tulenevalt tootmisprotsessi eripärast on vaja võimalust, et kütmine lõppeks momentaalselt kui kõrgetemperatuurne soojuskandja saavutab sihttemperatuuri. Vastav nõue välistab aga puidu või turba kasutamise energiakandjana, sest iga päev lülitab katel end sisse ja välja mitukümmend korda. Puidu võrdlemisi pikaldase põlemise omapära tõttu ei ole selle kasutamine aga sobiv (kütmisprotsess muutuks raskesti kontrollitavaks). Lähtuvalt eelnevast jäid valikusse vaid fossiilkütused, mille puhul saab leeki piisavalt täpselt juhtida. Nende hulgast valiku tegemisel sai otsustavaks kütuse soodne hind ning soov toetada kodumaist majandusharu ja sellest lähtuvalt otsustas OÜ Thermoarena põlevkiviõli kasuks.

Lisaks selgitab Keskkonnaamet, et eelhinnangu eesmärk ei ole erinevate tegevuse alternatiivide hindamine, vaid kavandatava tegevuse elluviimisega eeldatavalt kaasnevate mõjude hindamine, mille tulemusel peab otsustaja jõudma selgusele, kas kavandatava tegevusega võib eeldatavalt kaasneda oluline keskkonnamõju või mitte ning tegema otsuse KMH algatamise või algatamata jätmise üle.

KMH käigus juba hinnatakse kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega kaasnevat keskkonnamõju ning selgitatakse välja kavandatavaks tegevuseks sobivaim lahendus, millega on võimalik vältida või vähendada ebasoodsat mõju keskkonnale ning edendada säästvat arengut.

Keskkonnaamet otsustas, et KMH algatamine ei ole vajalik (vt punkt 2.1) ning ka Järva Vallavalitsus on sellega nõustunud.

Keskkonnaamet, arvestades ettevõtte selgitusega ning eelhinnangu olemusega, keskkonnamõju hindamise eelhinnangut ega õhusaasteloa muutmise korralduse eelnõud vastavalt Järva Vallavalitsuse 05.06.2018 korralduses nr 352 esitatud tingimusele, ei muuda.

Keskkonnaamet teavitas 22.05.2018 kirjaga nr 15-2/18/3018-5 õhusaasteloa nr L.ÕV/323956 muutmise menetluse algatamisest ja muudetud õhusaasteloa nr L.ÕV/323956 eelnõu ning õhusaasteloa muutmise ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise korralduse eelnõu valmimisest KeÜS § 46 lg 1 nimetatud isikuid. Kuna kaks kinnistut kuuluvad ettevõttele endale ning ühe kinnistu omanik on surnud, siis saadeti teade ainult ühele huvitatud isikule (Osaühing Koigi, registrikood 10028100). Avalikustamise käigus huvitatuid isikuid ei lisandunud ning ettepanekuid ei laekunud.

III. OTSUSTUS

Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks 01.03.2018 esitatud OÜ Thermoarena õhusaasteloa nr L.ÕV/323956 muutmise taotlusmaterjalid, 16.05.2018 esitatud OÜ Thermoarena õhusaasteloa nr L.ÕV/323956 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamise (KMH) eelhinnangu, tuginedes haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1 ja § 68 lg 2, atmosfääriõhu kaitse seaduse § 2 lg 2, § 89 ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 59 lg 2 p 4, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 3 lg 1 p 1, § 6 lg 2 p 22 ja lg 4, § 6¹ lg 3 ja 5, § 9 lg 1, § 11 lg 2, 2², 2³, 4, 8 ja 8¹, § 12 lg 1¹ p 1, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 1 lg 1 ja § 15 p 9, keskkonnaministri 16.08.2017 määrusele nr 31 „Eelhinnangu sisu täpsustatud nõuded“ ning Keskkonnaameti peadirektori 05.03.2018 käskkirja nr 1-1/18/118 „Looduskaitse osakonna, metsaosakonna ja regioonide põhimääruste kinnitamine“ lisa 5 „Keskkonnaameti Põhja regiooni põhimäärus“ punktide 2.1 ja 3.5.8 alusel otsustan:

1. **Jätta algatamata keskkonnamõju hindamine OÜ Thermoarena (registrikood 12360784) õhusaasteloa nr L.ÕV/323956 muutmise taotluse menetluse raames. Täiendavad keskkonnauuringud ei ole vajalikud, samuti kavandatava tegevuse erisused ja keskkonnameetmed muidu ilmned võiva olulise ebasoodsa keskkonnamõju vältimiseks või ennetamiseks.**
2. **Muuta ja täiendada OÜ Thermoarena õhusaasteluba nr L.ÕV/323956 järgnevalt:**
 - 2.1 **Muuta käitaja postiaadressi ning lisada kontaktandmed.**
 - 2.2 **Lisada käitise nimetus, muuta käitise aadressi andmeid seoses kohalike omavalitsuste ühinemisega ja muuta saasteallikate arv.**
 - 2.3 **Muuta põhitegevusala nimetust, lisada käitise kategooria andmed ning muuta põlevkiviõli aastast kogust ning puidu ja põlevkiviõli erikulu.**
 - 2.4 **Muuta LHK projekti koostaja andmeid.**
 - 2.5 **Muuta tabeli 5 andmeid vastavalt esitatud taotlusele.**
 - 2.6 **Muuta ja täiendada tabeli 6 andmeid vastavalt esitatud taotlusele.**
 - 2.7 **Tabelis 7 täiendada püüdeseadme andmeid vastavalt esitatud taotlusele.**
 - 2.8 **Kustutada tabelist 8 kõik seal kehtestatud eritingimused.**
 - 2.9 **Lisada tabelisse 8 järgmine eritingimus:**

„Käitaja on kohustatud teavitama Keskkonnaametit käitise tegevuskoha kasutusõiguse lõppemisest (sh ülesütlemisest) või muutmisest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva enne vastava leppe jõustumist. Tegevuskoha kasutamise lepingu muutmisel või uue kokkuleppe sõlmimisel tuleb käitajal esitada Keskkonnaametile uue kokkuleppe või lepingu koopia, tõendamaks tegevuskoha kasutamise õiguslikku alust. Kinnistu kasutusõiguse lõppemisel on Keskkonnaametil õigus õhusaasteluba kehtetuks tunnistada.“
 - 2.10 **Lisada tabelisse 9 viide käesolevale korraldusele.**
3. **Teha muudetud õhusaasteluba nr L.ÕV/323956 kättesaadavaks Keskkonnaameti keskkonnateenuste portaalis (<https://eteenus.keskkonnaamet.ee/>).**
4. **Teha käesolev korraldus teatavaks OÜ-le Thermoarena ja Järva Vallavalitsusele.**
5. **Käesolev korraldus jõustub OÜ-le Thermoarena teatavaks tegemisest.**

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide loa andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)

Jaak Jürgenson
juhataja
Põhja regioon

Lisad:

1. OÜ Thermoarena õhusaasteloa nr L.ÕV/323956 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamise (KMH) eelhinnang;
2. õhusaasteluba nr L.ÕV/323956

Saata:

1. OÜ Thermoarena
2. Järva Vallavalitsus

Merike Pärtma
välisõhuspetsialist
Põhja regioon