

KORRALDUS

Õhusaasteloa muutmine

I ASJAOLUD

Ouman Estonia Osaühing (registrikood 10502300, aadress Kalevi põik 7, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond 93815) (edaspidi ka käitaja) esitas 12.09.2018 Keskkonnaametile (edaspidi ka loa andja) õhusaasteloa nr L.ÕV/328189 muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti (edaspidi LHK projekt). Taotlus registreeriti Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 12.09.2018 nr 15-2/18/14900. Õhusaasteluba nr L.ÕV/328189 on käitajale väljastatud Saare maakonnas Saaremaa vallas Kuressaare linnas aadressil Kalevi põik 7 asuval kinnistul (katastriüksus 34901:003:0255) paiknevatest heiteallikatest saasteainete välisõhku väljutamiseks. Õhusaasteloa nr L.ÕV/328189 on tähtjatu kehtivusaeg.

Käitaja põhitegevusalaks on mõõte-, katse ja navigatsiooniseadmete tootmine (EMTAK kood 26511). Käitaja taotles õhusaasteloa nr L.ÕV/328189 muutmist seoses lainejootmisliini ümbervahetamisega uue vastu ja ventilatsioonisüsteemi ümberehitusega. Kui varem kasutati lainejootmisel rübustina valdavalt 2-propanooli sisaldavat kemikaali, siis uuel lainejootmisliinil toimub jootmine lämmastiku keskkonnas ja rübusti lenduvaid orgaanilisi ühendeid ei sisalda. Sellega vähenes aastane 2-propanooli heide käitisest välisõhku kahe tonni võrra. Kui varem olid lainejootmis-, selektiivjootmis- ja pastajootmisliinid varustatud igaüks oma välisõhku avaneva ventilatsiooniga (heiteallikad V5-V9), siis peale uue lainejootmislinni paigaldamist koondati kõigi jootmisliinide ventilatsioonid ühte välisõhku avanevasse ventilatsioonitorusse (heiteallias V5). Sellega vähenes heiteallikate arv käitisest neljateistkümnelt kümnele. Käitise heiteallikateks on üldventilatsioon (taotlusel heiteallikad V1-V4), tootmisliinide ventilatsioon (V5), lakiruumi ventilatsioon (V10), lakkimisliini ventilatsioon (V11 ja V12), pesuruumi ventilatsioon (V13) ja pesumasina ventilatsioon (V14). Käitisest eraldub aastas pindade puhastamisel välisõhku kuni 1,01 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid (sh 2-propanooli 0,337 tonni). Tinaraamide ja trükkplaatide pesu ja trükkplaatide lakkimise käigus väljutatakse välisõhku kokku kuni 0,296 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid aastas (sh vähesel määral ksüleen ja etüülatsetaati).

Lisaks eelnevale on muutunud saasteainete kajastamise kord. Õhusaasteluba nr L.ÕV/328189 väljastati käitajale Keskkonnaameti poolt 22.12.2016 välisõhu kaitse seaduse alusel. 01.01.2017 hakkas kehtima atmosfääriõhu kaitse seadus (edaspidi AÕKS) koos alamaktidega. Lähtuvalt keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 74 (edaspidi määrus nr 74), „Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguse projektile esitatavad täpsustavad nõuded, loa taotluse ja loa vormid“ § 8 lõikest 1 esitatakse LHK projektis andmed saasteainete heitkoguste kohta, millele on kehtestatud õhukvaliteedi piirväärtus, eraldi vastavalt keskkonnaministri 27.12.2016 määrusele nr 75 (edaspidi määrus nr 75) „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispriid“. Lenduvad orgaanilised ühendid, millele ei ole määrusega nr 75 piirväärtusi kehtestatud, esitatakse määruse nr 74 § 8 lõike 2 kohaselt summaarsete lenduvate orgaaniliste ühenditena (NMVOC).

Käitis paikneb 100% tootmismaal. Tootmisterritooriumi ümbritsevad läänes riigikaitsemaa, lõuna-kagusuunas transpordimaa ning põhja- ja idasuunas tootmis- ja ärimaad. Lähim elamu paikneb käitisest ca 170 m kaugusel kagusuunas. Lähimaks samalaadseks heiteallikaks on

Osaühing Autovärvi (registrikood 10657729) autokeskus (õhusaasteluba nr L.ÕV/327651), mis asub käitisest lõunasuunas ca 90 m kaugusel. Käitis ei asu kaitse- ega hoiualal, Natura 2000 linnu- ega loodusalal. Käitise lähiümbrusesse ei jää kaitstavaid loodus- ega üksikobjekte.

Loa andja kontrollis esitatud õhusaasteloa muutmise taotluse ja LHK projekti sisu vastavust keskkonnaministri määruses nr 74 esitatud nõuetele. Keskkonnaamet nõustus esitatud taotlusega peale taotluse ja LHK projekti täpsustamist (Keskkonnaameti 21.09.2018 kiri käitajale nr 15-2/18/14900-2, käitaja korrigeeritud taotlus 02.10.2018 nr 15-2/18/14900-4). Loa andja teavitas käitajat 09.10.2018 kirjaga nr 15-2/18/14900-5 õhusaasteloa muutmise taotluse menetluse algatamisest.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 47 lõike 2 alusel avalikustab Keskkonnaamet teate õhusaasteloa taotluse menetlusse võtmise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee) ja kohalikus või maakondlikus ajalehes. Teate võib jätta kohalikus või maakondlikus ajalehes avaldamata, kui kavandatud tegevusega kaasnev keskkonnahäiring või keskkonnarisk on nii väike, et selle vastu puudub piisav avalik huvi. KeÜS § 46 lõike 1 kohaselt teavitab loa andja keskkonnaloe taotluse esitamisest isikut, kelle õigusi keskkonnaloe andmisega või selle andmisest keeldumisega võidakse rikkuda või kelle kohustusi puudutada, sh kavandatava tegevuse asukoha kinnisasjaga piirneva kinnisasja omanikku. Sama paragrahvi lõike 1 kohaselt võib keskkonnaloe andja jätta kavandatud tegevuse asukoha kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku teavitamata, kui kavandataval tegevusel on väheoluline mõju.

LHK projekti andmete kohaselt langes 2-propanooli kontsentratsioon välisõhus väljaspool käitise tootmisterritooriumi piiri lainejootmisliini ümbervahetamisega uue vastu ja ventilatsioonisüsteemi ümberehitusega ca seitse korda, teiste saasteainete osas olulisi muutusi õhukvaliteedis ei toimunud. Seega, kuna käitises toimunud muudatustega on paranenud välisõhu kvaliteet ja vähenenud saasteainete heitkogused (2-propanooli aastane heitkogus vähenes ca 2 tonni), käitises puuduvad olulised müraallikad ja käitis ei põhjusta lõhnahäiringut ning eeldatavalt puudub kavandatava tegevuse vastu muu oluline avalik huvi, siis jättis Keskkonnaamet teate õhusaasteloa taotluse menetlusse võtmise kohta kohalikus või maakondlikus ajalehes avaldamata ning kavandatava tegevuse asukoha kinnisasjaga piirneva kinnisasja omanikud teavitamata. Keskkonnaamet avaldas õhusaasteloa taotluse menetlusse võtmise teate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded 09.10.2018.

Arvestades asjaolu, et avalikkusel peab olema haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 49 lõike 2 ja KeÜS § 47 lõike 2 kohaselt võimalus taotlusega tutvuda vähemalt kaks nädalat, määras Keskkonnaamet taotlusele ettepanekute ja/või vastuväidete esitamise ajaks kaks nädalat taotluse kättesaamisest arvates. Ettepanekuid ja/või vastuväiteid ei laekunud.

Keskkonnaamet edastas 09.10.2018 kirjaga nr 15-2/18/14900-6 tulenevalt KeÜS § 43 lõikest 1 õhusaasteloa taotluse Saaremaa Vallavalitsusele arvamuse saamiseks seoses menetletava loaga. Kohalikul omavalitsusel on tulenevalt KeÜS § 43 lõikest 2 õigus esitada kirjalikult arvamus õhusaasteloa taotluse kohta ühe kuu jooksul taotluse saamisest arvates. Ühtlasi informeeris Keskkonnaamet Saaremaa Vallavalitsust, et kui Saaremaa Vallavalitsus oma arvamust määratud tähtajaks esitanud ei ole või palunud määratud tähtaega pikendada, võib Keskkonnaamet vastavalt HMS § 16 lõikele 2 lahendada ülalnimetatud saasteloa taotluse ilma Saaremaa Vallavalitsuse arvamusest. Saaremaa Vallavalitsus oma arvamust ei esitanud.

KeÜS § 47 lõigete 2 ja 6 alusel avalikustab Keskkonnaamet teate õhusaasteloa andmise eelnõu valmimise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus või maakondlikus ajalehes. Sellest lähtuvalt avaldas Keskkonnaamet XX.11.2018 õhusaasteloa andmise eelnõu

valmimise kohta teate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Kohalikus või maakondlikus ajalehes teadet ei avaldatud, kuna kavandatud tegevusega kaasnev keskkonnanäring või keskkonnarisk on nii väike, et selle vastu puudub piisav avalik huvi.

Arvestades asjaolu, et avalikkusel peab olema HMS § 49 lõike 2 ja KeÜS § 47 lõike 2 kohaselt võimalus eelnõuga tutvuda vähemalt kaks nädalat, määras Keskkonnaamet eelnõule ettepanekute ja/või vastuväidete esitamise ajaks kaks nädalat taotluse kättesaamisest arvates. Ettepanekuid ja/või vastuväiteid *laekus/ei laekunud*.

Vastavalt HMS § 11 ja § 40 lõikele 1 peab loa andja andma enne haldusakti väljastamist menetlusosalistele võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamus ja vastuväited. Keskkonnaamet küsis XX.11.2018 kirjaga nr 15-2/18/14900-X käitajalt ja kohalikult omavalitsuselt arvamust ja vastuväiteid käesolevale õhusaasteloa eelnõule kahe nädala jooksul eelnõu kättesaamisest arvates. Ettepanekuid ja/või vastuväiteid *laekus/ei laekunud*.

II KAALUTLUSED

AÕKS § 89 kohaselt annab õhusaasteloa Keskkonnaamet. AÕKS § 2 kohaselt kohaldatakse õhusaasteloa taotluse menetlusele KeÜS 5. peatüki ja HMS sätteid, arvestades AÕKS-is sätestatud erisusi.

Käitajale on õhusaasteluba vajalik tulenevalt keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 (edaspidi määrus nr 67) „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“ §-st 2. Määruse nr 67 § 2 kohaselt on õhusaasteluba nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses, mis ületab määruse lisas nimetatud künniskogust. Käitaja poolt taotletav välisõhku väljutatav lenduvate orgaaniliste ühendite aastane heitkogus on 1,308 tonni. Lenduvate orgaaniliste ühendite künniskogus on määruse nr 67 lisa kohaselt 0,5 tonni aastas.

AÕKS § 91 lõike 2 punkt 3 ja § 98 lõike 1 punkt 3 sätestab, et õhusaasteloa taotlusele ja LHK projekti ning õhusaastelole tuleb kanda kõigist käitise tootmisterritooriumil paiknevatest heiteallikatest kokku iga väljutatava saasteaine nimetus ja andmed summaarse lubatud heitkoguse kohta tonnides kalendriaastas või vajaduse korral lühemas ajaühikus, kui saasteaine heitkogus on aastas vähemalt üks kilogramm.

Lahustitest ja lahusteid sisaldavatest valmististest välisõhku viidud saasteainete heitkoguste hindamisel on kasutatud Keskkonnaagentuuri poolt koostatud metoodikat „Metoodika lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse arvutamiseks kasutatavates kemikaalides ning väljuvates gaasides näidete ja kommentaaridega“, mis on kinnitatud 16.04.2013 Keskkonnaministeeriumi kirjaga nr 12-3/13/3094-2.

Loa andja kontrollis õhusaasteloa taotluse ja LHK projekti vastavust määruses nr 75 sätestatud õhukvaliteedi piirväärtustele. AÕKS § 94 lõike 2 kohaselt ei tohi kõigist käitise tootmisterritooriumil paiknevatest heiteallikatest kokku iga välisõhku väljutatava saasteaine maksimaalne hetkeline heitkogus summaarselt ületada väärtust, mis võib põhjustada määruses nr 75 nimetatud õhukvaliteedi piirnormi ületamist väljaspool käitise tootmisterritooriumi. AÕKS § 10 lõike 3 kohaselt eeldatakse õhukvaliteedi piirväärtuse ületamise korral olulise keskkonnanäringu tekkimist. LHK projektis hinnati õhukvaliteedi taset arvutuslikult. Saasteainete hajumise arvutusliku hindamise tulemused näitasid, et käitaja tegevusega ei ületata ühegi saasteaine osas väljaspool käitise tootmisterritooriumi piiri õhukvaliteedi piirväärtusi.

AÕKS § 92 lõige 3 sätestab, et iga saasteaine hajumise arvutuslikul hindamisel võetakse arvesse kõik kütise tootmisterritooriumil paiknevad heiteallikad ja kõik õhusaasteluba, keskkonnaplekssluba või registreeringut omavad heiteallikad, mis jäävad saasteainete hajumise arvutuslikuks hindamiseks kasutatava arvutusprogrammi hindamise piirkonda. LHK projektis hinnati kütise heiteallikate koosmõju Osaühing Autovärvi autokeskuse (saasteluba nr L.ÕV/327651) heiteallikatega. LHK projekti kohaselt võib 2-propanooli õhukvaliteedi tase väljaspool kütise tootmisterritooriumi küündida kuni $70 \mu\text{g}/\text{m}^3$, mis moodustab 14% 2-propanoolile kehtestatud õhukvaliteedi ühe tunni keskmisest piirväärtusest $500 \mu\text{g}/\text{m}^3$. 2-propanooli 24 tunni keskmine õhukvaliteedi tase võib väljaspool kütise tootmisterritooriumi küündida kuni $42 \mu\text{g}/\text{m}^3$, mis moodustab 8,4% 2-propanoolile kehtestatud õhukvaliteedi 24 tunni keskmisest piirväärtusest $500 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Etüülatsetaadi õhukvaliteedi tase väljaspool kütise tootmisterritooriumi võib küündida kuni $81 \mu\text{g}/\text{m}^3$, mis moodustab 81% etüülatsetaadile kehtestatud õhukvaliteedi ühe tunni keskmisest piirväärtusest $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Etüülatsetaadi 24 tunni keskmine õhukvaliteedi tase võib väljaspool kütise tootmisterritooriumi küündida kuni $68 \mu\text{g}/\text{m}^3$, mis moodustab 68% fenoolile kehtestatud õhukvaliteedi 24 tunni keskmisest piirväärtusest $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Siin tuleb arvestada, et Ouman Estonia Osaühingu kütise osakaal on etüülatsetaadi osas tühine, moodustades vaid 10% etüülatsetaadi õhukvaliteedi tasemest. 90% etüülatsetaadi õhukvaliteedi tasemest põhjustab Osaühing Autovärvi autokeskuse tegevus. Ksüleeni ja metanooli õhukvaliteedi tasemed (nii ühe kui ka 24 tunni keskmised) jäävad allapoole 30% õhukvaliteedi keskmist piirväärtust.

AÕKS § 101 lõige 1 punkti 5 kohaselt peab õhusaasteloa omaja kontrollima heiteallikast väljuvate gaaside koostist ja saasteainete heitkoguste suurust ning nende vastavust õhusaasteloa sätestatule. Õhusaasteloa nr L.ÕV/328189 eritingimuse nr 8.1. kohaselt tuli käitajal 2017. aastal määrata otseste mõõtmiste teel lainejootmisliini ventilatsiooniavade V6 ja V7 väljuvates heitgaasidest 2-propanooli sisaldus. Lainejootmisliini planeeritava vahetuse tõttu lükati kütises 2-propanooli mõõtmised edasi. Arvestades, et lainejootmisliini vahetusega langes 2-propanooli sisaldus välisõhus $495 \mu\text{g}/\text{m}^3$ -lt $70 \mu\text{g}/\text{m}^3$ -ni, ei pea Keskkonnaamet 2-propanooli heitkoguste täpsustamist otseste mõõtmiste teel enam vajalikuks ja eritingimus nr 8.1. tunnistatakse kehtetuks. Eritingimuse nr 8.2. kohaselt tuli käitajal 2017. aastal määrata otseste mõõtmiste teel lainejootmisliini ventilatsiooniavast V7 väljuvates heitgaasides tina sisaldus. Arvestades kütises toimunud muudatusi, muudetakse punkti 8.2. ja sõnastatakse järgmiselt:

8.2. Määrata otseste mõõtmiste teel lainejootmisliini ventilatsiooniavast V5 väljuvas heitgaasis tina sisaldus. Mõõtmised tuleb läbi viia lainejootmisliini maksimaalsele koormusele lähedasel koormusel. Mõõtmiste kestus peab olema vähemalt tund aega. Mõõtmised korraldada 2019. aasta jooksul. Mõõtmisi võib teostada vastavale mõõtmismetoodikale akrediteeritud laboratoorium, kes peab tagama mõõtmiste esinduslikkuse. Seire tulemused koos hetkeliste heitkoguste arvutustega esitada Keskkonnaametile kolme kuu jooksul peale mõõtmiste läbiviimist.

Määruse nr 74 § 14 kohaselt esitatakse LHK projektis andmed kütise tegevusega kaasneva võimaliku lõhnaaine esinemise kohta, mis võib põhjustada lõhnaaine häiringutaseme ületamise. Lahustit sisaldavate kemikaalide kasutamisega võib kaasneva lõhnaühing. Kütise kemikaalides sisalduvad lõhnaained on ksüleen, etüülatsetaat, 2-propanool ja metanool. Lisaks kasutatakse valmistisi, milles sisalduvad ühendid on tootja poolt iseloomustatud summaarsete lenduvate orgaaniliste ühenditena. LHK projekti andmetel on ksüleeni lõhnalävi $1,78 \text{ mg}/\text{m}^3$, etüülatsetaadi lõhnalävi $3,38 \text{ mg}/\text{m}^3$, 2-propanooli lõhnalävi $68,8 \text{ mg}/\text{m}^3$ ja metanooli lõhnalävi $46,6 \text{ mg}/\text{m}^3$. Hajumisarvutustel saadud ksüleeni, etüülatsetaadi, 2-propanooli ja metanooli kontsentratsioonid on tunduvalt madalamad lõhnalävest, jäädes alla $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Seega ei ole antud kütise tegevusega oodata olulise lõhnaühingu teket.

Määruse nr 74 § 15 kohaselt tuleb LHK projektis anda müra võimaliku esinemise hinnang, milles esitatakse andmed müraallikate kohta, mis võivad põhjustada normtaseme ületamist. Kuna käitise kõik müraallikad paiknevad siseruumides, siis on müra normtaseme ületamine väljaspool käitise tootmisterritooriumi vähetõenäoline.

Käitaja tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeJHS) § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka, mille korral tuleb KeJHS § 3 kohaselt keskkonnamõju hinnata. Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu¹" § 15 lõike 1 kohaselt kaalutakse keskkonnamõju hindamise algatamist selliste tegevuste korral, kus toimub ainete, esemete või toodete pinnatöötlus orgaaniliste lahustite kasutamisega, näiteks viimistlemine, trükkimine, katmine, rasvaärastus, veekindluse tagamine, kruntimine, värvimine, puhastamine või impregneerimine, kui orgaaniliste lahustite kulu on üle 50 tonni aastas või üle 150 kg ööpäevas. Ouman Estonia Osaühingu käitises on orgaaniliste lahustite kulu kuni 1,308 tonni aastas. Kuna käitise orgaaniliste lahustite kasutus jääb alla eespool nimetatud künnise ning heiteallikatest välisõhku väljutatavate saasteainete koostis ja kogused vastavad kehtivatele normatiividele ning õhukvaliteedi piirväärtusi ei ületata, käitise tegevus ei põhjusta LHK projekti kohaselt lõhna-ega mürahäiringuid ning käitise tegevusega kaasneb eeldatavalt väheoluline negatiivne keskkonnamõju, siis keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnangu andmist õhusaasteloa muutmise taotlusele vajalikuks ei peetud ja keskkonnamõju hindamist ei algatanud.

Õhusaasteloa omajale rakenduvad kõik asjakohased õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused. Keskkonnaamet on seisukohal, et seadusandlusest tulenevaid otsekohalduvaid nõudeid ei ole otstarbekas õhusaasteloa kanda.

Käesoleva otsusega muudetav õhusaasteluba nr L.ÕV/328189 annab käitajale õiguse Saare maakonnas Saaremaa vallas Kuressaare linnas aadressil Kalevi põik 7 asuval kinnistul (katastriüksus 34901:003:0255) paikneva elektroonikatehase käitamiseks ja aastas 1,308 tonni lenduvate orgaaniliste ühendite eraldamiseks välisõhku. Loaga kehtestatakse heiteallikatele aastased ja hetkelised saasteainete heitkogused ja seiretingimused.

III OTSUSTUS

Lähtudes eeltoodust, käitaja taotlusest ja tuginedes atmosfääriõhu kaitse seaduse § 89 ja § 98, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 59 lõikele 4 ning Keskkonnaameti peadirektori 05.03.2018 käskkirja nr 1-1/18/118 "Looduskaitse osakonna, metsaosakonna ja regioonide põhimääruste kinnitamine" lisa 4 „Keskkonnaameti Lääne regiooni põhimäärus“ punktidele 2.1 ja 3.5.8 **otsustan:**

1. Muuta Ouman Estonia Osaühingu (registrikood 10502300) õhusaasteluba nr L.ÕV/328189 järgnevalt:
 - 1.1. Eemaldada õhusaasteloa järgmised heiteallikad: selektiivjootemasina ventilatsioon (V5), lainejootmisliini ventilatsioon nr 1 (V6), lainejootmisliini ventilatsioon nr 2 (V7), SMD liini nr 2 ventilatsioon (V8) ja SMD liini nr 1 ventilatsioon (V9).
 - 1.2. Lisada õhusaasteloaale uus heiteallikas: Korpus D, lainejootmis-, selektiivjootmis- ja pasta-jootmisliinide ventilatsioon (V5).
 - 1.3. Vähendada loaga käitises kasutada lubatud kemikaalide kogust 3,258 tonnilt 1,308 tonnile aastas ja vastavalt kemikaalidest välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogust 1,354 tonnilt 1,592 tonnile aastas.
 - 1.4. Lenduvad orgaanilised ühendid, millele ei ole piirväärtusi kehtestatud, grupeeritakse ja esitatakse õhusaasteloaas summaarsete lenduvate orgaaniliste ühenditena (NMVOC).

- 1.5. Tunnistada kehtetuks eritingimus 8.1.
- 1.6. Muuta eritingimuses nr 8.2. ventilatsiooniava number ja mõõtmiste läbiviimise tähtaeg ning sõnastada eritingimus nr 8.2. järgmiselt: „Määrata otseste mõõtmiste teel lainejootmisliini ventilatsiooniavast V5 väljuvas heitgaasis tina sisaldus. Mõõtmised tuleb läbi viia lainejootmisliini maksimaalsele koormusele lähedasel koormusel. Mõõtmised korraldada 2019. aastal.“
2. Avalikustada Ouman Estonia Osäühingu õhusaasteloa nr L.ÕV/328189 muutmine ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded
 3. Teha käesolev korraldus teatavaks Ouman Estonia Osäühingule, Saaremaa Vallavalitsusele ja Keskkonnainspeksioonile.
 4. Teha õhusaasteluba nr L.ÕV/328189 kättesaadavaks Keskkonnaameti keskkonnateenuste portaalis (<https://eteenus.keskkonnaamet.ee/>).
 5. Käesolev korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul korralduse teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide korralduse andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Sulev Vare
juhataja
Lääne regioon

Saata: Ouman Estonia Osäühing, Saaremaa Vallavalitsus, Keskkonnainspeksioon

Liia Krumm
välisõhuspetsialist
Lääne regioon